2021年军队文职统一考试《专业科目》医学类—护理学试题（考生回忆版）

一、单项选择题。请根据题目的要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。

1 透壁心梗多发生于（ ）。

A、室间隔后1/3 B、左心室前壁 C、右心房 D、右心室

2 下列关于胆总管结构的说法，正确的是（ ）。

A、由肝总管和胆囊管组成 B、由左右肝管组成
C、在肝胃韧带内下降 D、开口于十二指肠水平部

3 不属于皮肤附属结构的是：（ ）

A、毛发 B、指甲 C、皮褶 D、汗腺

4 血液中主要的缓冲对是（ ）。

A、碳酸氢盐 B、磷酸盐 C、血红蛋白 D、氧合血红蛋白

5 关于高血压重构机制的描述，不正确的是（ ）。

A、壁/腔增大 B、壁/腔减小 C、壁和腔比值不变 D、毛细血管增多

6 葡萄糖由肠道转入细胞内的方式是（ ）。

A、单纯扩散 B、简单扩散 C、入胞作用 D、主动转运

7 关于甲状腺腺瘤描述错误的是（ ）。

A、甲状腺单发结节边界清晰，包膜完整
B、甲状腺滤泡小，排列拥挤
C、滤泡扩大，滤泡上皮增生与复旧不一致
D、腺瘤周围组织有受压现象

8 关于肾小球滤过压增高描述正确的是（ ）。

A、肾小球静脉压增高 B、囊内压力增高
C、囊内胶体渗透压下降 D、血浆胶体渗透压下降

9 关于膀胱描述正确的是（ ）。

A、男性膀胱后方与前列腺、输精管壶腹部和直肠毗邻
B、空虚的膀胱分为尖、体、底、颈四部分
C、膀胱壁肌肉收缩形成的褶皱形成膀胱襞
D、正常成人膀胱容量是250~450ml

10 本体感觉不包括（ ）。

A、位置觉 B、运动觉 C、痛温觉 D、震动觉

11 关于离子泵的本质是（ ）。

A、ATP酶 B、离子通道 C、表面蛋白 D、膜磷脂

12 无菌包被生理盐水浸湿，应该（ ）。

A、立即重新灭菌 B、烘干
C、继续使用 D、迅速将包内用物用完

13 消毒和灭菌的区别在于杀灭（ ）。

A、芽孢 B、病原微生物 C、非病原微生物 D、细胞繁殖体

14 下列关于导尿术的叙述，正确是

A、每次放尿不超过1000毫升
B、初次消毒由内向外，由下向上

C、见尿再插4—6厘米
D、为女病人插尿管时，如导尿管误入阴道，应更换无菌导尿管，然后重新插管

15 对于压疮分期不正确的是（ ）。

A、淤血红润期 B、炎性浸润期 C、淤血浸润期 D、坏死溃疡期

16 医护人员四轻不包括哪个（ ）。

A、开窗轻 B、走路轻 C、说话轻 D、操作轻

17 左上肢骨折石膏固定，穿衣和脱衣的顺序（ ）。

A、先脱左上肢，先穿右上肢 B、先脱左上肢，先穿左上肢
C、先脱右上肢，先穿左上肢 D、先脱右上肢，先穿右上肢

18 测血压数值偏低的原因（ ）。

A、过紧 B、过松
C、读数视线低于水银凹线 D、肢体偏低

19 下列属于隔离病房半污染区的是（ ）。

A、医护办公室 B、值班室 C、浴室 D、休息室

20 下列关于执行医嘱说法正确的是（ ）。

A、医嘱错误出现医疗事故，护士不承担责任
B、患者对医嘱有疑问，护士应查对再执行
C、任何时候都应执行医嘱
D、发现医嘱有误应自行更换药物

21 乐果中毒洗胃应选择（ ）。

A、高锰酸钾 B、碳酸氢钠 C、醋酸 D、过氧化氢

22 甲状腺癌术后喝水出现呛咳，说话音调不变，提示该患者损伤了（ ）。

A、单侧喉返神经 B、双侧喉返神经 C、喉上神经内侧 D、喉上神经外侧

23 下列属于特异性感染的是（ ）。

A、破伤风 B、疖 C、痈 D、急性阑尾炎

24 早期出现口渴的脱水类型为（ ）。

A、高渗性 B、低渗性 C、等渗性 D、水中毒

25 代谢性酸中毒的原因是（ ）。

A、利尿剂的使用 B、碱性物质排出减少
C、酸性物质增多 D、低钾血症

26 腹膜透析的禁忌症（ ）。

A、妊娠初期 B、腹部手术3日内 C、肥胖 D、营养不良

27 慢性心力衰竭患者水分摄入正确的是（ ）。

A、水肿减退、肺水肿症状消退后可以摄入大量液体
B、每日摄水量2500ml
C、每日出入量负平衡500ml
D、每日摄水量500ml

28 乳腺癌患者做手术切除，术前担心，害怕丈夫不认同自己，护士应该（ ）。

A、告诉患者目前手术是最好的方式，丈夫一定会理解自己的
B、转移话题
C、沉默
D、告诉患者没有其他治疗方式，不做手术是不行

29 成人手术前禁饮时间（ ）。

A、4小时 B、2小时 C、6小时 D、8小时

30 正常成人颈部、双手烧伤的总面积（ ）。

A、6 B、8 C、9 D、13

31 胃肠营养液在4摄氏度下保存时间为（ ）。

A、4小时 B、6小时 C、12小时 D、24小时

32 心律失常出现室颤立即（ ）。

A、同步直流电除颤 B、立即使用利多卡因
C、尽早安装起搏器 D、非同步直流电除颤

33 上腹部有胃肠蠕动波提示（ ）。

A、幽门梗阻 B、胃炎 C、消化性溃疡 D、肠梗阻

34 关于布鲁菌病描述不正确的是（ ）。

A、传染源来自牛、羊、猪
B、感染后白细胞计数升高
C、感染后单核吞噬细胞内增多
D、人群有普遍易感性，可获得较强的免疫力

35 关于二度I型房室传导阻滞描述错误的是（ ）。

A、PR间期延长 B、QRS波偶尔丢失
C、预后较差 D、较二度重型常见

36 被乙肝患者的血液针刺伤后，注射免疫球蛋白最佳时间是（ ）。

A、6小时 B、12小时 C、24小时 D、2小时

37 病原体很少反复感染的是（ ）。

A、麻疹 B、疟疾 C、血吸虫病 D、钩虫病

38 尿道会师术后留置尿管的时间（ ）。

A、3～4周 B、1～2周 C、5～6周 D、7～10天

39 护理程序理论框架是（ ）。

A、系统论 B、信息论
C、人类基本需要层次论 D、解决问题论

40 蛛网膜下隙麻醉术后6～8小时去枕平卧的目的是（ ）。

A、防止呼吸道分泌物反流引起窒息 B、防止脑脊液外漏引起头痛
C、防止再次出血 D、防止颅内压升高

41 关于肺小细胞癌描述错误的是（ ）。

A、首选手术切除 B、分化程度低，恶性程度高
C、转移早 D、表达神经内分泌标记

（一）

患者男，45岁。大量饮酒，饱餐后有腹痛，出现了恶心、呕吐、呕吐物为胆汁和食物。呕吐之后腹痛不缓解，压痛、反跳痛，肌紧张，血清淀粉酶是1200U/dl，诊断为急性胰腺炎。

42 针对该患者首选的护理措施是（ ）。

A、控制感染 B、禁食和胃肠减压 C、镇痛 D、抑酸

43 该患者采取护理措施的原因是（ ）。

A、控制感染 B、减少胃酸和胰液的分泌
C、减少呕吐 D、减轻胃粘膜刺激

44 该患者经过治疗之后有所好转，现在可以采取的饮食是（ ）。

A、低脂饮食 B、高糖、高脂饮食 C、糖、高脂饮食 D、普通饮食

（二）

患者有午后低热、盗汗，肺部有阴影，经诊断为肺结核。

45 确诊该患者首选的检查是（ ）。

A、结核菌素试验 B、呼吸功能检查 C、痰结核菌培养 D、腹部B超

46 该患者使用利福平口服治疗，可能会出现的不良反应是（ ）。

A、胃肠道反应 B、肝功能受损 C、球后神经炎 D、听力损伤

47 该患者应该采取的隔离方式是（ ）。

A、呼吸道隔离 B、消化道隔离 C、保护性隔离 D、接触隔离

（三）

患者足底被铁钉扎伤，5天后出现牙关紧闭、颈项强直和角弓反张，遇声、光刺激后痉挛加重，诊断为破伤风。

48 该患者肌肉强直性痉挛最先出现在（ ）。

A、面肌 B、咀嚼肌 C、颈肌 D、四肢肌

49 该患者治疗最重要的是（ ）。

A、控制、解除肌痉挛 B、冲洗伤口

C、使用破伤风抗毒素 D、使用破伤风类毒素

50 下列操作不属于控制肌肉痉挛的是（ ）。

A、将患者置于单人隔离病房 B、保持病室环境安静

C、为患者吸痰 D、护理操作集中进行

二、多项选择题。每小题后的备选答案中有两个或两个以上符合题意的答案。

51 马斯洛需要层次论中的成长需要有（ ）。

A、尊重需求 B、求知需求 C、审美需求 D、爱与归属需求

E、自我实现需求

52 关于护理概念说法正确的是（ ）。

A、在全球范围内有标准的定义

B、是健康学科中的独立性的应用学科

C、是一门以自然科学和社会科学为指导的综合应用学科

D、研究如何提高身心健康的护理学

E、是临床下的独立学科

53 下列需要重新进行青霉素皮试的是（ ）。

A、由肌肉注射改为静脉注射

B、静脉注射，每天1次，改为每天2次

C、停药3天

D、中途更换批号

E、病情加重

54 甲状腺素分泌过多引起的代谢综合征的表现包括（ ）。

A、多汗怕热 B、低热 C、体重增加 D、负氮平衡

E、手平举震颤

55 帕金森的临床表现有（ ）。

A、面具脸 B、写字过小 C、肌强直 D、高血压

E、认知障碍

56 患者被蛇咬伤之后的护理措施（ ）。

A、卧床休息 B、抬高患肢 C、冲洗伤口 D、局部热敷

E、观察病情

57 艾滋病的传染途径包括（ ）。

A、性传播 B、血液传播 C、静脉药瘾者 D、母婴传播

E、昆虫媒介传播

58 腰椎间盘突出的健康宣教（ ）。

A、站立时应尽量收腹，保持腰部挺直，提臀
B、勿长时间穿高跟鞋站立，但是长时间穿高跟鞋行走没有影响
C、当重物时，用腰部直接发力
D、锻炼身体，增加腰肌的力量
E、避免长时间同一姿势

（四）

患者有肝硬化病史，目前查体出现了有移动性浊音阳性。

59 该患者出现上述体征的原因是（ ）。

A、门静脉压力增高
B、循环血量不足
C、血浆胶体渗透压增加
D、淋巴生成增多
E、雌激素增多

60 对于该患者护理措施正确的是（ ）。

A、取半坐位
B、定期测量腹围、体重
C、放腹水时，应用腹带加压
D、避免增加腹压的动作
E、使用利尿剂时应减少钾的摄入

61 该患者的饮食护理包括（ ）。

A、高热量饮食
B、低蛋白饮食
C、高维生素饮食
D、易消化的食物
E、高脂饮食

（五）

患者，男，28岁，因车祸导致腹部外伤，出现剧烈腹痛就诊，查体：急性痛苦面容，神志清楚，上腹部皮肤可见损伤，大片瘀斑，腹部压痛、反跳痛、腹肌紧张，叩诊肝浊音界消失，血压120/70mmHg，脉搏115次/分，呼吸25次/分。

62 考虑该患者可能有的腹部损伤包括（ ）。

A、肝破裂
B、空肠损伤破裂
C、十二指肠损伤破裂
D、胃破裂
E、脾破裂

63 为了明确检查，应做（ ）。

A、腹部穿刺
B、X线平片
C、超声检查
D、尿常规
E、大便隐血试验

64 该患者要进行急诊手术，下列护理措施正确的是（ ）。

A、建立静脉通路
B、进行交叉配血
C、留置导尿
D、进行心电监护
E、手术部位皮肤消毒

65 患者术后护理措施正确的是（ ）。

A、麻醉苏醒后取平卧位
B、心电监护
C、观察患者的引流管的情况
D、观察患者的腹部伤口
E、进行疼痛评估