2021年军队文职《临床学》真题精选

1、 单选题

急性肾小球肾炎，临床表现中最常见和必不可少的是。

A： 蛋白尿

B： 水肿

C： 镜下血尿

D： 高血压

2、 单选题

右心衰竭引起淤血的器官主要是（ ）。

A： 肺、肝及胃肠道

B： 脾、肺及胃肠道

C： 肺、肾及胃肠道

D： 肝、脾及胃肠

3、 单选题

患者，男性，60岁。排尿困难3个月。查体：前列腺稍硬。为排除前列腺癌，意义最大的实验室检查项目是。

A： 血癌胚抗原

B： 血酸性磷酸酶

C： 血甲胎蛋白

D： 血前列腺特异抗原

4、 单选题

不属于儿童原发性肾小球疾病的是。

A： 慢性肾小球肾炎

B： 迁延性肾炎

C： 先天性肾病综合征

D： 急进性肾小球肾炎

5、 单选题

不属于小细胞低色素性贫血的是。
A： 慢性失血性贫血
B： 急性失血性贫血
C： 缺铁性贫血
D： 地中海贫血

6、 单选题

患者，女性，55岁。来自内陆山区，自述颈部粗大10余年，最近颈部逐渐增粗，并略感呼吸困难。查体：颈部外观明显粗大，双侧甲状腺可扪及多个结节，随吞咽移动。诊断考虑是。
A： 慢性淋巴细胞性甲状腺炎
B： 弥漫性甲状腺肿
C： 单纯性甲状腺肿
D： 结节性甲状腺肿

7、 单选题

患者，男性，30岁。右胸外伤后2小时，呼吸困难，气管左移，右侧呼吸音消失，叩诊右侧实音。诊断考虑是。
A： 血胸
B： 肋骨骨折
C： 脓胸
D： 张力性气胸

8、 单选题

肾盂肾炎最常见的感染途径是。
A： 上行感染
B： 血行感染
C： 淋巴管道感染
D： 肾周围器官直接感染蔓延

9、 单选题

心肌梗死最先出现和最突出的症状是
A： 恶心呕吐腹痛
B： 剧烈胸痛
C： 心力衰竭
D： 心律失常

10、 单选题

诊断冠心病最有价值的辅助检查是。
A： 常规心电图

B： 动态心电图
C： 心电图运动负荷试验
D： 超声心动图

---

11 、 单选题

下列不属于原发性三叉神经痛特点的是。
A： 为阵发性烧灼或电击样剧痛
B： 多见于第2、3支
C： 多伴有神经系统异常体征
D： 常为单侧性

---

12 、 单选题

患儿，男性，3岁。体格发育落后，活动后气促，但无紫绀。查体：胸骨左缘第3肋间可闻及Ⅲ级收缩期杂音，肺动脉瓣区第二音亢进分裂。X线片示：肺野充血。其最易并发的临床疾病是。
A： 亚急性细菌性心内膜炎
B： 支气管肺炎
C： 充血性心力衰竭
D： 喉返神经麻痹

---

13 、 单选题

心肌梗死后，附壁血栓引起的脑血管疾病最常见的是。
A： 蛛网膜下腔出血
B： 脑血栓的形成
C： 脑栓塞
D： 脑出血

---

14 、 单选题

引起慢性支气管炎最重要的病因是
A： 气候因素
B： 过敏因素
C： 环境污染
D： 长期吸烟

---

15 、 单选题

二尖瓣狭窄、心力衰竭合并快速心房颤动的首选治疗药物是。
A： 维拉帕米
B： 洋地黄
C： 胺碘酮
D： 利多卡因

16 、 单选题

成人医院获得性肺炎中，病原体进入肺组织引发肺炎的最主要途径是（ ）。

A： 污染空气吸入

B： 口咽部分泌物吸入

C： 血源性播散

D： 飞沫（气溶胶）吸入