2017年军队文职人员招聘考试《中医学》真题

1、 单选题

肢体困重，痿软无力，下肢痿弱为甚，手足麻木，扪之微热，喜凉恶热，胸脘痞闷，小便赤涩热痛，舌红苔黄，脉濡数者，治疗该证的代表方为（ ）

A： 桑杏汤
B： 六味地黄丸
C： 加味二妙散
D： 清燥救肺汤
E： 虎潜丸

2、 单选题

发生在妊娠期的急性乳腺炎，中医称谓是（ ）

A： 外吹乳痈
B： 内吹乳痈
C： 乳儿乳痈
D： 传囊乳痈
E： 不乳儿乳痈

3、 单选题

治疗胎漏、胎动不安血热证，应首选的方剂是（ ）

A： 保阴煎
B： 两地汤
C： 安奠二天汤
D： 滋肾育胎丸
E： 清经散

4、 单选题

褥疮的临床特点中最主要的是（ ）

A： 好发于老年人
B： 经久不愈
C： 好发于易受压和摩擦部位

D： 好发于消渴病人
E： 好发于下肢

5、 单选题

被誉为“儿科之圣”的古代医家是（ ）
A： 扁鹊
B： 巢元方
C： 钱乙
D： 万全
E： 吴鞠通

6、 单选题

接触性皮炎发病过程中主要的特点是（ ）
A： 皮损呈多样性
B： 有明显的接触某物的病史
C： 有一定的潜伏期
D： 常见于暴露部位
E： 自觉瘙痒剧烈

7、 单选题

治疗阴痒肝肾阴虚证，应首选的方剂是（ ）
A： 龙胆泻肝汤
B： 消风散
C： 知柏地黄汤
D： 丹栀逍遥散
E： 托里消毒散

8、 单选题

癫病的病理因素主要是（ ）
A： 风
B： 火
C： 痰
D： 瘀
E： 寒

9、 单选题

患儿，6岁。时有尿频，小便清长，每晚尿床1次以上，面白少华，神疲乏力，肢冷畏寒，舌淡，苔白滑，脉沉无力。其诊断是（ ）
A： 尿频，脾肾气虚
B： 遗尿，肾气不足

C： 遗尿，脾肾气虚
D： 尿频，脾肾阳虚
E： 遗尿，肺脾气虚

10、 单选题
刘某，女，48岁，平素情绪不畅，两天前生气后出现胁肋胀痛，走窜不定，胸闷喜太息，纳食减少，嗳气频作，舌苔薄白，脉弦。此证应选用（ ）
A： 柴胡疏肝散
B： 血府逐瘀汤
C： 龙胆泻肝汤
D： 一贯煎
E： 复元活血汤

11、 单选题
蝼蛄疖的临床特点是（ ）
A： 多发于儿童
B： 突起根浅，出脓即愈
C： 坚硬根深
D： 范围在3～6cm
E： 好发于消渴病患者

12、 单选题
患儿，4个月。前日其母给其喂蛋黄后，出现哭闹不安，大便于结，吃奶减少。此时应当采取的措施是（ ）
A： 暂停母乳喂养
B： 暂停添加辅食
C： 继续添加辅食
D： 改为人工喂养
E： 改为混合喂养

13、 单选题
有关麻疹的预防调护，下列提法不正确的是（ ）
A： 按计划接种麻疹减毒活疫苗
B： 有麻疹接触史者，可及时注射丙种球蛋白
C： 易感儿接触传染源后，应隔离观察7天
D： 麻疹流行期间，少去公共场所
E： 卧室空气要流通，避免直接吹风受寒

14、 单选题
下列各项，不属治疗月经先期代表方剂的是（ ）

A： 补中益气汤
B： 清经散
C： 两地汤
D： 温经汤
E： 丹栀逍遥散

15、 单选题

治疗小儿肺炎喘嗽毒热闭肺证的首选方剂是（ ）
A： 银翘散
B： 清金化痰丸
C： 麻杏石甘汤
D： 黄连解毒汤合三拗汤
E： 五虎汤合葶苈大枣泻肺汤

16、 单选题

下列各项，与热邪无关的妇科病证是（ ）
A： 月经先期
B： 月经过多
C： 崩漏
D： 带下过多
E： 子肿

17、 单选题

月经过多常见的病因是（ ）
A： 气虚、血虚、血热
B： 气虚、血热、肾虚
C： 血虚、血热、血瘀
D： 气虚、血热、血瘀
E： 肾虚、血热、血滞

18、 单选题

气瘿漫肿、边缘不清、随喜怒消长、皮色如常。治宜（ ）
A： 疏肝解郁
B： 清热化痰
C： 调和冲任
D： 益气养阴
E： 以上都不是

19、 单选题

下列有一项不是寒湿阻遏证黄疸的特点（ ）

A： 舌淡苔腻
B： 疸色晦暗不泽
C： 神疲畏寒
D： 口淡不渴
E： 疸色如金

---

20 、 单选题

李某，男性，58岁。胸闷痛反复发作2年，加重1日，现胸闷如窒而痛，气短喘憋，肢体沉重，头昏沉，倦怠乏力，纳呆便溏，咯吐涎沫，夜寐不安，舌胖大，边有齿痕，苔白滑，脉滑。此辨证分型属（ ）
A： 痰浊闭阻
B： 痰浊壅塞
C： 气滞血瘀
D： 肝胆火盛
E： 阴虚阳亢

---

21 、 单选题

下列各项，不属经腹输卵管结扎术禁忌证的是（ ）
A： 全身性急性感染性疾病、急慢性盆腔炎、腹壁皮肤感染等
B： 身体虚弱不能胜任手术者
C： 严重的神经官能症或对绝育手术有顾虑者
D： 24小时内测体温两次高于37.5
E： 由于疾病因素，不宜生育者

---

22 、 单选题

患者，女，30岁，已婚3年不孕，月经2～3月一行，头晕耳鸣，腰酸腿软，畏寒肢冷，性欲淡漠，舌淡苔白，脉沉细而迟，治疗应首选（ ）
A： 大补元煎
B： 固阴煎
C： 补肾固冲丸
D： 毓麟珠
E： 温胞饮

---

23 、 单选题

下列各项，不属瘿病病机的是（ ）
A： 气滞
B： 血瘀
C： 痰凝
D： 血虚风燥
E： 痰火郁结

---

24 、 单选题

产后虚烦不寐，体瘦面白或老人夜寐早醒而无虚烦证，均可用（ ）

A： 黄连阿胶汤

B： 半夏秫米汤

C： 归脾汤合酸枣仁汤

D： 安神定志丸

E： 六味地黄丸

---

25 、 单选题

《医宗金鉴》中没有下列哪种瘤的记载（ ）

A： 肠瘤

B： 肉瘤

C： 筋瘤

D： 气瘤

E： 血瘤

---

26 、 单选题

下列除哪项外，均属于虚性闭经的病因病机（ ）

A： 肝肾不足

B： 痰湿阻滞

C： 气血虚弱

D： 阴虚血燥

E： 脾虚血少

---

27 、 单选题

血瘤肿块大小不一，色泽鲜红，边界不清，不痛不痒，伴五心烦热，面赤口渴，口舌生疮。其证候是（ ）

A： 心肾火毒证

B： 肝经火旺证

C： 脾统失司证

D： 心火妄动证

E： 肝郁化火证

---

28 、 单选题

肾气虚，封藏失司，冲任不固，可导致的病证是（ ）

A： 月经先期

B： 月经后期

C： 月经先后无定期

D： 痛经

E： 闭经

---

29 、 单选题

皮损为角化性丘疹，中央稍凹，外周可有角质环，除去表皮角质后或可见疏松的白色乳头状角质物，挑破后易出血。其诊断是（ ）

A： 扁瘊

B： 跖疣

C： 鼠乳

D： 疣目

E： 丝状疣

---

30 、 单选题

患儿，1岁。体重7.2kg，面色无华，精神萎靡不振，不思饮食，腹膨如鼓，一身浮肿，双踝肿甚，按之凹陷，舌质淡，苔薄白，指纹淡。其治法是（ ）

A： 补益气血，佐以运脾

B： 养血柔肝，活血化瘀

C： 滋阴生津，养血安神

D： 健脾温阳，利水消肿

E： 调脾健运，开胃进食

---

31 、 单选题

某男，9岁，诊断为多发性抽搐症，面黄体瘦，精神不振，胸闷作咳，喉中声响，皱眉眨眼，嘴角抽动，肢体动摇，发作无常，脾气乖戾，舌质淡，苔白腻，脉滑。其治疗宜（ ）

A： 疏风清热，熄风定惊

B： 清肝泻火，熄风镇惊

C： 健脾化痰，平肝熄风

D： 滋阴潜阳，柔肝熄风

E： 清心开窍，平肝熄风

---

32 、 单选题

患者张某，有“冠心病”病史半年，昨日与邻居发生口角后即觉心痛阵发，痛无定处，脘腹胀闷，嗳气较舒，苔白，脉细弦。治疗选用（ ）

A： 柴胡疏肝散

B： 丹栀逍遥散

C： 当归四逆散

D： 甘麦大枣汤

E： 炙甘草汤

---

33 、 单选题

便秘的基本病机是（ ）

A： 肠胃不和

B： 肝气郁结

C： 湿热下注
D： 肺失开合
E： 大肠传导失常

34 、 单选题

患儿，5岁。发热2天后出疹，查体：体温38.5 ，精神尚可，咽红，耳后及枕部淋巴结肿大，颜面、躯干散在淡红色丘疹。现发热恶风，流涕喷嚏，胃纳欠佳，舌质红，苔薄白，脉浮数。其诊断是（ ）
A： 风疹，邪犯肺卫
B： 风疹，邪入气营
C： 麻疹，邪犯肺卫
D： 猩红热，毒炽气营
E： 麻疹，邪入肺胃

35 、 单选题

下列各项，不属胎漏、胎动不安常见病因病机的是（ ）
A： 肾虚
B： 肝郁
C： 血热
D： 血瘀
E： 气血虚弱

36 、 单选题

首先提出用血府逐瘀汤治疗头痛的医著是（ ）
A： 《丹溪心法》
B： 《医林改错》
C： 《类证治裁》
D： 《医学入门》
E： 《东垣十书》

37 、 单选题

大柴胡汤适用于（ ）
A： 黄疸热重于湿证
B： 黄疸湿重于热证
C： 黄疸胆腑郁热证
D： 黄疸疫毒炽盛证
E： 黄疸寒湿阻遏证

38 、 单选题

如局部皮肤潮红、灼热、糜烂、渗液多时，外治可选用的剂型是（ ）

A： 洗剂
B： 粉剂
C： 酊剂
D： 溶液（湿敷）
E： 乳剂

39、 单选题

感冒暑湿伤表证最宜选（ ）
A： 荆防败毒散
B： 加减葳蕤汤
C： 藿香正气散
D： 新加香薷饮
E： 银翘散

40、 单选题

夏季热多见于哪个年龄段的小儿（ ）
A： 6个月以内
B： 6个月～3岁
C： 4～5岁
D： 6～8岁
E： 9～12岁

41、 单选题

患者新产后，突然出现高热寒战，T39.5 ，伴小腹疼痛，拒按，恶露量多，色紫暗如败酱，气臭秽，心烦口渴，大便秘结，小便黄，舌红，苔黄，脉数有力。其治法是（ ）
A： 清热解毒，化瘀止血
B： 清热解毒，凉血化瘀
C： 清热解毒，泻下逐攻
D： 清热解毒，凉血养阴
E： 清热解毒，清心开窍

42、 单选题

急躁易怒，汗出心悸，手足震颤，可能是（ ）
A： 甲状腺囊肿
B： 腺瘤囊内出血
C： 甲状腺腺瘤
D： 合并甲亢
E： 癌变

43、 单选题

治疗不孕症肝气郁结证，应首选的方剂是（ ）
A： 逍遥散
B： 柴胡疏肝散
C： 定经汤
D： 调肝汤
E： 开郁种玉汤

---

44 、 单选题

泌尿、男性疾病脾经湿热证的临床特点是（ ）
A： 肾子上或阴茎上慢性结节，皮色不变，亦不疼痛
B： 尿急尿频，尿液黄赤，茎中热痛，精液赤浊，舌红苔黄腻
C： 阴囊红肿热痛，肾子肿痛，小便短赤，口苦纳呆，苔黄腻
D： 肾子硬结，少腹或会阴胀痛，排尿困难或闭塞不通，舌暗或有瘀点瘀斑
E： 阴囊内积水，口干少津，大便秘结，舌于苔腻

---

45 、 单选题

患者产后遍身疼痛，四肢关节刺痛，重着、肿胀，屈伸不利，伴小腹疼痛拒按，恶露色暗红、下而不畅，舌质紫暗，脉弦涩。其治法（ ）
A： 养血益气，温筋通络
B： 养血益气止痛
C： 祛风散寒止痛
D： 补肾养血，强腰壮骨
E： 养血活血，化瘀祛湿

---

46 、 单选题

在男性不育患者中，预后较差的是（ ）
A： 精索静脉曲张
B： 睾丸下降不全
C： 慢性生殖道感染
D： 性功能障碍
E： 内分泌障碍

---

47 、 单选题

呃逆之病，当首分辨（ ）
A： 虚实
B： 寒热
C： 气血
D： 阴阳
E： 生理病理

---

48 、 单选题

最易发生走黄的疔疮部位是（ ）

A： 项后

B： 四肢

C： 颜面

D： 少腹

E： 膻中

---

49 、 单选题

一切体表外科疾患的总称是（ ）

A： 疡

B： 疮疡

C： 肿疡

D： 溃疡

E： 疮肿

---

50 、 单选题

孙某，男，50岁，眩晕日久不愈，精神萎靡，腰酸膝软，少寐多梦，健忘，两目干涩，视力减退，颧红咽干，五心烦热，舌红少苔，脉细数。治疗应以下列何方为主（ ）

A： 左归丸

B： 右归丸

C： 六味地黄丸

D： 知柏地黄丸

E： 黄连阿胶汤

---

51 、 单选题

患者男性，45岁。肛旁反复破溃流脓水近1年，查体见肛旁截石位10点距肛缘6cm有一破口，诊断为肛瘘。其内口最可能的部位是（ ）

A： 截石位7点肛隐窝处

B： 截石位12点肛隐窝处

C： 截石位6点肛隐窝处

D： 截石位3点肛隐窝处

E： 截石位10点肛隐窝处

---

52 、 单选题

热淋的主方是（ ）

A： 石苇散

B： 八正散

C： 二神散

D： 沉香散

E： 代抵当汤

---

53 、 单选题

肝络失养证胁痛代表方是（ ）

A： 一贯煎

B： 龙胆泻肝汤

C： 血府逐瘀汤

D： 柴胡疏肝散

E： 六味地黄丸

---

54 、 单选题

患者经来先后无定期，经量或多或少，色暗红，夹有血块，经行胸胁乳房少腹胀痛，脘闷不舒，时叹息，暖气，纳差，苔薄白，脉弦。治疗应首选的方剂是（ ）

A： 丹栀逍遥散

B： 一贯煎

C： 逍遥散

D： 定经汤

E： 归脾汤

---

55 、 单选题

消渴病的病理变化主要是（ ）

A： 肾阴亏损

B： 胃热炽盛

C： 肺热津伤

D： 阴虚燥热

E： 肺胃阴虚

---

56 、 单选题

治疗鹅口疮虚火上浮证的首选方剂是（ ）

A： 益黄散

B： 知柏地黄丸

C： 六味地黄丸

D： 沙参麦冬汤

E： 养胃增液汤

---

57 、 单选题

心悸水饮凌心证的代表方宜首选（ ）

A： 天王补心丹合朱砂安神丸

B： 桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤

C： 真武汤

D： 黄连温胆汤

E： 苓桂术甘汤

---

58 、 单选题

患儿，男，6岁。突然出现全身肢体抽搐，伴神志丧失，持续约5分钟，自行缓解。发病前呕吐1次，为胃内容物。无发热，大便稀溏。查大便常规：未见红、白细胞。查脑电图：可见棘、尖慢波，呈爆发现象。既往曾因感冒高热惊厥3次。其诊断是（ ）

A： 急惊风
B： 慢惊风
C： 疫毒痢
D： 痫证
E： 暑温

---

59 、 单选题

喘证的病位主要在（ ）

A： 肺肾
B： 肺脾
C： 脾肾
D： 肝肾
E： 肺肝

---

60 、 单选题

风疹的临床特征是（ ）

A： 热退疹出
B： 草辅舌
C： 环口苍白圈
D： 耳后、枕部臀核肿大
E： 口腔近白齿处黏膜斑

---

61 、 单选题

患儿，9岁。皮肤出现瘀点、瘀斑1天，双下肢为多，大小不等，斑色鲜红，压之不退色。伴鼻衄，发热，心烦口渴，大便秘结，舌质红苔薄黄，脉数有力。其治法是（ ）

A： 疏风解表
B： 清热解毒
C： 凉血止血
D： 健脾益气
E： 活血化瘀

---

62 、 单选题

患儿，2岁。头项痿软，双目呆滞，反应迟钝，囟门未完全闭合，夜卧不安，易惊，不会走，有6颗乳牙，舌淡，苔少，指纹淡。其证候是（ ）

A： 脾肾亏损
B： 心脾两虚
C： 肝肾亏损

D： 痰瘀阻滞
E： 心肾不足

63、 单选题

以下哪一项不属于油风的临床特点（ ）
A： 圆形或椭圆形脱发
B： 根据脱发累及的部位分别称为全秃与普秃
C： 脱发区呈上粗下细的感叹号样
D： 脱发边缘如虫蚀状
E： 一般无自觉症状

64、 单选题

攻痛无常，时感抽掣，喜缓怒甚的是（ ）
A： 热痛
B： 寒痛
C： 风痛
D： 气痛
E： 虚痛

65、 单选题

小儿易发生好动、惊惕、抽风等症，原因主要是（ ）
A： 心常有余
B： 肝气未盛
C： 脾常不足
D： 稚阳未充
E： 肾常虚

66、 单选题

下列何种毒蛇不属于血循毒类（ ）
A： 金环蛇
B： 烙铁头蛇
C： 竹叶青蛇
D： 尖吻蝮蛇
E： 蝰蛇

67、 单选题

石苇散可用于（ ）
A： 气淋
B： 血淋
C： 劳淋

D： 膏淋
E： 石淋

---

68 、 单选题

赵某，男，48岁，患血淋数月，症见小便涩滞不畅，尿色淡红如洗肉色，神疲乏力，面色少华，治疗宜用（ ）
A： 无比山药丸
B： 补中益气汤
C： 春泽汤
D： 十灰散
E： 归脾汤

---

69 、 单选题

眼疳的主要病机是（ ）
A： 脾病及肝，肝血不足
B： 脾病及心，心火上炎
C： 脾病及肾，阳气虚衰
D： 脾病及肝，肝阳上亢
E： 脾病及肾，阴虚火旺

---

70 、 单选题

与慢性皮肤病有关的是（ ）
A： 肝、心、脾
B： 肝、脾
C： 肝、肾
D： 肺、脾、心
E： 脾、肾

---

71 、 单选题

小儿急性肾小球肾炎（阳水）风水相搏型应首选（ ）
A： 五味消毒饮
B： 八正散
C： 银翘散
D： 麻黄连翘赤小豆汤
E： 实脾饮

---

72 、 单选题

治疗月经先期阳盛血热证，应首选（ ）
A： 清经散
B： 逍遥散

C： 当归芍药散
D： 导赤散
E： 柴胡疏肝散

---

73 、 单选题

患者，寒热往来，咳嗽，痰少，气急，胸胁刺痛，呼吸转侧疼痛加剧，心下痞硬，舌苔薄白，脉弦紧。首选方药是（ ）
A： 甘遂半夏汤
B： 柴枳半夏汤
C： 小柴胡汤
D： 十枣汤
E： 香附旋覆花汤

---

74 、 单选题

痛经的特点是（ ）
A： 经行时小腹略感疼痛
B： 腹痛而有晕厥
C： 疼痛伴肌紧张或反跳痛
D： 伴随行经而周期性出现的小腹疼痛
E： 腹痛牵引腰骶

---

75 、 单选题

患者，女，40岁。带下量多、色黄或白、质黏稠、有臭气，小腹作痛，或阴痒，便秘溺赤，舌红苔黄厚腻，脉滑数。治疗应首选（ ）
A： 五味消毒饮
B： 龙胆泻肝汤
C： 萆薢渗湿汤
D： 止带方
E： 易黄汤

---

76 、 单选题

引起接触性皮炎发病的主要原因是（ ）
A： 接触物的性质
B： 接触的时间
C： 患者的体质因素
D： 接触的部位
E： 接触的面积

---

77 、 单选题

下列前阴各部在脏腑上的归属哪一项不正确（ ）

A： 玉茎属肝
B： 马口属小肠
C： 阴囊属肝
D： 肾子属肾
E： 精索属心

---

78 、 单选题

王某，男性，45岁，胃脘疼痛日久，疼痛有定处而拒按，食后痛甚，舌质紫暗，脉涩。此时辨证为（ ）
A： 肝气犯胃
B： 湿热中阻
C： 瘀血停胃
D： 饮食伤胃
E： 脾胃虚寒

---

79 、 单选题

胃痛之湿热中阻证最宜选（ ）
A： 香苏散合良附丸
B： 血府逐瘀汤
C： 清中汤
D： 失笑散合丹参饮
E： 黄芪建中汤

---

80 、 单选题

患者，女，26岁，已婚。产后3天高热寒战，小腹疼痛拒按，恶露初时量多，后量少、色紫暗如败酱、有臭气，烦躁口渴，溺赤便结，舌红苔黄，脉滑数有力。其诊断是（ ）
A： 产后发热外感证
B： 产后发热血瘀证
C： 产后腹痛血瘀证
D： 产后恶露过少血瘀证
E： 产后发热感染邪毒证

---

81 、 单选题

痰饮的病理性质是（ ）
A： 寒热错杂
B： 阴虚阳盛
C： 阴盛阳虚
D： 阴阳虚衰
E： 正虚邪盛

---

82 、 单选题

患者妊娠呕吐，甚则食入即吐，口渴，呕吐清涎，头晕体倦，舌质淡，苔白，脉缓滑无力。其证候是（ ）

A： 肝胃不和证

B： 脾虚证

C： 肝部证

D： 脾胃虚弱证

E： 气阴两伤证

---

83 、 单选题

治疗蛔虫病肠虫证，应首选的方剂是（ ）

A： 追虫丸

B： 化虫丸

C： 使君子散

D： 乌梅丸

E： 驱虫粉

---

84 、单选题

肺痈成痈期应选（ ）

A： 千金苇茎汤合如金解毒散

B： 银翘散

C： 葶苈大枣泻肺汤

D： 沙参麦冬汤或桔梗杏仁煎

E： 加味桔梗汤

---

85 、 单选题

关于圆癣的描述，哪项不正确（ ）

A： 好发于长夏高温，潮湿季节

B： 好发于面部、躯干及四肢近端

C： 皮损为环形，边界清楚，中心消退

D： 边缘处可见水疱、鳞屑、结痂

E： 愈后常留有疤痕

---

86 、 单选题

下列各项中不属于猩红热中医病名的是（ ）

A： 烂喉痧

B： 蛤蟆瘟

C： 疫疹

D： 疫痧

E： 烂喉丹痧

87、 单选题

臁疮创面流水潮红，周围皮肤红肿痒痛，治疗应选用的方剂是（ ）

A： 萆薢化毒汤

B： 二妙丸和五神汤

C： 黄连解毒汤

D： 五神汤

E： 三妙散

88、 单选题

红灵丹是（ ）

A： 箍围药

B： 消散药

C： 腐蚀药

D： 平胬药

E： 提脓祛腐药

89、 单选题

朱某，男，52岁，患鼓胀病多年，现腹大胀满，青筋显露，形体消瘦，面色晦暗，头昏目糊，腰膝酸软，心烦口干，午后潮热，舌质红绛，少津，脉弦细数。治法宜用（ ）

A： 活血化瘀，行气利水

B： 滋肾柔肝，养阴利水

C： 温中健脾，行气利水

D： 温补脾肾，化气行水

E： 疏肝理气，清热利湿

90、 单选题

久病体弱的癥瘕患者，其治法是（ ）

A： 破瘀散结

B： 理气行滞

C： 先攻后补

D： 攻补兼施

E： 先补后攻

91、 单选题

治疗咳嗽痰热郁肺证的最佳方是（ ）

A： 桑菊饮

B： 桑白皮汤

C： 清肺饮

D： 清金化痰汤

E： 泻白散

---

92 、 单选题

中医的肾子指（ ）

A： 阴茎

B： 尿道

C： 睾丸

D： 精索

E： 阴囊

---

93 、 单选题

脱疽湿热毒盛型的内服代表方是（ ）

A： 五神汤

B： 五味消毒饮

C： 四妙汤

D： 四妙勇安汤

E： 四妙散

---

94 、 单选题

胸骨后或左胸发作性闷痛不适，甚至剧痛向左肩背沿手少阴心经循行部位放射，伴有心慌，发生在饱餐之后。病属（ ）

A： 胸痛

B： 胃痛

C： 胸痹

D： 胁痛

E： 惊悸

---

95 、 单选题

不属于夏季热临床特征的是（ ）

A： 发热

B： 口渴

C： 多饮

D： 少尿

E： 少汗

---

96 、 单选题

经行前后出现情绪不宁，胸闷胁胀，不思饮食，主因是（ ）

A： 肾气虚衰

B： 肝肾阴虚

C： 心肾不交

D： 肝气郁结

E： 冲任损伤

97、 单选题

治疗牛皮癣风湿蕴肤证，应首选的方剂是（ ）

A： 龙胆泻肝汤

B： 消风散

C： 犀角地黄汤

D： 当归饮子

E： 萆薢渗湿汤

98、 单选题

口疮虚火上浮证的治法是（ ）

A： 疏风散火，清热解毒

B： 消食导滞，清热解毒

C： 清心凉血，泻火解毒

D： 疏风解表，泻火解毒

E： 滋阴降火，引火归元

99、 单选题

下列哪项不是外科疾病的主要发病机制（ ）

A： 红肿热痛

B： 气血凝滞

C： 经络阻塞

D： 邪正盛衰

E： 脏腑失和

100、 单选题

尿浊辨证属湿热下注证者，其治疗选方应为（ ）

A： 程氏萆薢分清饮

B： 膏淋汤

C： 苍术难名丹

D： 八正散

E： 龙胆泻肝汤
