2018年军队文职人员招聘考试《中医学》真题

1、 单选题

下列除哪项外，均为妊娠病的发病机制（ ）

A： 血聚养胎，阴血偏虚，阳气偏亢

B： 胎体渐大，气机升降失调

C： 寒湿停聚，冲任受阻

D： 肾气不足，无力系胞，胎元不固

E： 脾胃虚弱，化源不足，影响胎元

2、 单选题

血热风燥证型的油风可用（ ）

A： 凉血四物汤加减

B： 犀角地黄汤加减

C： 四物汤合六味地黄汤加减

D： 消风散加减

E： 以上均不是

3、 单选题

夏季热上盛下虚证的治法是（ ）

A： 温补肾阳，清心护阴

B： 辛凉解表，清暑化湿

C： 养阴清热，生津除烦

D： 清暑益气，养阴生津

E： 清暑解表，行气和中

4、 单选题

治疗口疮风热乘脾证的首选方剂是（ ）

A： 导赤散

B： 泻黄散

C： 清胃散

D： 凉膈散

E： 银翘散

5、 单选题

脂瘤独有的特征是（ ）

A： 数目不等，大小不一，肿形如馒，推之可移
B： 青筋垒垒，盘曲成团，质地柔软，表面青蓝
C： 瘤中心有粗大毛囊孔，可挤出臭味脂浆
D： 瘤体单发，质地硬韧，界限清楚，推之可移
E： 瘤体深隐，质地坚硬，界限清楚，推之不移

6、 单选题

下列疾病，发病过程中容易并发肺炎喘嗽的疾病是（ ）

A： 麻疹
B： 风疹
C： 幼儿急疹
D： 猩红热
E： 水痘

7、 单选题

患者男性，54岁。5年前腰部因疼痛，外贴膏药后皮肤出现局限性红肿，后起水疱，伴瘙痒，自行治疗后皮损结痂，有色素沉着，5年中病情反复发作，皮损肥厚干燥，有鳞屑，瘙痒剧烈，舌淡红，苔薄，脉弦细数。治疗应首选的方剂是（ ）

A： 黄连解毒汤
B： 凉膈散
C： 消风散合当归饮子
D： 龙胆泻肝汤
E： 化斑解毒汤合龙胆泻肝汤

8、 单选题

面呈红色，多是（ ）

A： 热证
B： 寒证
C： 瘀证
D： 实证
E： 虚证

9、 单选题

下列各项，不属周围血管疾病的常见症状和体征的是（ ）

A： 疼痛
B： 肿胀

C： 发热
D： 溃疡
E： 坏疽

10、 单选题

实脾饮主要用于（ ）
A： 鼓胀之气滞湿阻证
B： 鼓胀之水热蕴结证
C： 鼓胀之水湿困脾证
D： 鼓胀之阳虚水盛证
E： 鼓胀之阴虚水停证

11、 单选题

赵某，男，70岁，突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口噤不开，两手握固，大小便闭，肢体强痉，面白唇暗，静卧不烦，四肢不温，痰涎壅盛，苔白腻，脉沉滑缓。证属中风之（ ）
A： 中经
B： 脱证
C： 中腑
D： 阳闭
E： 阴闭

12、 单选题

下列情况中，不能正确反映外科疾病的病因与发病部位关系的是（ ）
A： 发于臀部者，多因火郁而致
B： 发于头面者，多因风温引起
C： 发于胸腔者，多因气郁、火郁而致
D： 发于下肢者，多因湿热寒湿引起
E： 发于上肢者，多因风热而致

13、 单选题

小儿易患疳证、泄泻的病因是（ ）
A： 肺常不足
B： 脾常不足
C： 心常有余
D： 肾常虚
E： 肝常有余

14、 单选题

下列有一项不是黄疸热重于湿证的特点（ ）

A： 身目黄色鲜明
B： 头重身困
C： 腹部胀闷
D： 小便黄赤
E： 大便秘结

15、 单选题

流行性腮腺炎出现毒窜睾腹变证时的治法是（ ）
A： 清热解毒，软坚散结
B： 疏风清热，散结消肿
C： 清肝泻火，活血止痛
D： 清热解毒，熄风开窍
E： 清热凉血散瘀

16、 单选题

治疗胎怯肾精薄弱证首选方剂是（ ）
A： 保元汤
B： 归脾汤
C： 金匮肾气丸
D： 补肾地黄丸
E： 六味地黄丸

17、 单选题

患者，女，40岁。月经规律，平时带下量多、色黄白、有臭气，纳呆，大便黏腻不爽，舌苔黄腻，脉濡数。其证候是（ ）
A： 脾虚
B： 肾阳虚
C： 肾阴虚
D： 湿热
E： 热毒

18、 单选题

患儿，4岁，患病日久，小便频数，滴沥不尽，尿液不清，神疲乏力，面色萎黄，食欲不振，畏寒怕冷，手足不温，大便稀薄，眼睑浮肿，舌质淡有齿痕，苔薄腻，脉细弱。其证候是（ ）
A： 湿热下注
B： 下元虚寒
C： 脾肾气虚
D： 肺脾气虚
E： 肝经湿热

19、 单选题

接触性皮炎相当于中医的（ ）

A： 热疮

B： 风热疮

C： 膏药风

D： 浸淫疮

E： 湿疮

20、 单选题

肝气犯胃型胃痛治宜（ ）

A： 柴胡疏肝散加减

B： 清中汤加减

C： 四君子汤

D： 保和丸

E： 黄芪建中汤

21、 单选题

胃脘隐隐灼痛，饥不欲食，口燥咽干，五心烦热，消瘦乏力，口渴欲饮，大便干结，舌红少津，脉细数。其代表方是（ ）

A： 一贯煎合芍药甘草汤

B： 沙参麦冬汤合失笑散

C： 玉女煎合生脉散

D： 增液汤合芍药甘草汤

E： 黄芪建中汤合香砂六君子

22、 单选题

痛经的治疗原则以哪项为主（ ）

A： 调理冲任气血

B： 理气化瘀止痛

C： 益气补血止痛

D： 温经暖宫止痛

E： 益肾养肝止痛

23、 单选题

浊痰凝结型子痰宜服（ ）

A： 二陈汤

B： 阳和汤

C： 龙胆泻肝汤

D： 五神汤

E： 金铃子散

---

24 、 单选题

患者，女，26岁，已婚。产后月余，遍身关节疼痛，四肢酸楚麻木，头晕心悸，舌淡红苔白，脉细无力。其证候是（ ）

A： 肝阴虚
B： 气虚
C： 肾虚
D： 风寒
E： 血虚

---

25 、 单选题

患者肉瘿，急躁易怒，汗出心悸，失眠多梦，消谷善饥，形体消瘦，手部震颤者。其证候是（ ）

A： 肝郁气滞证
B： 气滞痰凝证
C： 气阴两虚证
D： 肝肾不足证
E： 冲任失调证

---

26 、 单选题

治疗小儿肺炎喘嗽肺脾气虚证的首选方剂是（ ）

A： 生脉散
B： 四君子汤
C： 补中益气汤
D： 沙参麦冬汤
E： 人参五味子汤

---

27 、 单选题

乳核患者除乳房症状外，常伴有的症状是（ ）

A： 恶寒发热
B： 全身疼痛
C： 月经失调
D： 纳差便溏
E： 无其他明显症状

---

28 、 单选题

患者经量索少，色暗淡，质稀伴腰膝酸软，头晕耳鸣，足跟痛，小腹冷，舌淡，脉沉迟。其治法是（ ）

A： 益气补血调经
B： 补肾益精，养血调经
C： 补气摄血，养血调经
D： 益气健脾，养血调经

E： 补中益气，阎冲调经

29 、 单选题

患者症见腹大胀满，形似蛙腹，朝宽暮急，面色苍黄，神疲怯寒，肢冷浮肿，小便短少不利，舌体胖，质紫，苔淡白，脉沉细无力。治疗首选（ ）

A： 柴胡疏肝散合胃苓汤
B： 附子理苓汤或济生肾气丸
C： 调营饮
D： 实脾饮
E： 六味地黄丸合一贯煎

30 、 单选题

李某，男性，70岁，两日来心中悸动不安，头眩，畏寒肢冷，下肢浮肿，渴不欲饮，恶心吐涎，舌质淡胖苔水滑，脉弦。治疗方法宜选（ ）

A： 健脾化湿，安神定悸
B： 温补心阳，安神定悸
C： 补血养心，益气安神
D： 振奋心阳，化气行水
E： 清热化痰，以安心神

31 、 单选题

下列关于肛肠疾病好发部位的叙述，错误的是（ ）

A： 内痔好发于齿状线上3、7、11点处
B： 赘皮性外痔好发于肛缘6、12点处
C： 血栓性外痔好发于肛缘6、12点处
D： 混合痔好发于齿线上下3、7、11点处
E： 肛裂好发于肛管6、12点处

32 、 单选题

治疗月经先期阴虚血热证，应首选的方剂是（ ）

A： 保阴煎
B： 固阴煎
C： 两地汤
D： 安冲汤
E： 清经散

33 、 单选题

心悸心虚胆怯证的治法为（ ）

A： 镇惊定志，养心安神
B： 补血养心，益气安神

C： 滋阴清火，养心安神
D： 温补心阳，安神定悸
E： 振奋心阳，宁心安神

---

34 、 单选题

脱疽湿热毒盛证的治法是（ ）
A： 活血通络止痛
B： 温阳通脉，散寒止痛
C： 清热利湿、活血化瘀
D： 补气养血止痛
E： 清热利湿，凉血解毒

---

35 、 单选题

肺痈初期，当用治法为（ ）
A： 益气养阴，排脓解毒
B： 清热解毒，化瘀消痈
C： 益气养阴清热
D： 辛凉解表，清肺散结
E： 清热解毒，排脓消痈

---

36 、 单选题

患儿，9岁。皮肤出现瘀点瘀斑，色泽鲜红，伴见鼻衄、齿衄，尿色红赤，大便如柏油样，心烦，口渴，舌红，脉数有力。治疗应首选的方剂是（ ）
A： 麻黄连翘赤小豆汤
B： 银翘散
C： 连翘败毒散
D： 黄连解毒汤
E： 犀角地黄汤

---

37 、 单选题

风疹邪犯肺卫证的治法是（ ）
A： 宣肺透疹
B： 疏风清热
C： 辛温解表
D： 清热解毒
E： 调和营卫

---

38 、 单选题

不孕症肾气虚证的中医治法是（ ）
A： 补益肾气，调经助孕

B： 补肾助孕，疏肝理气
C： 补肾益气，温养冲任
D： 滋肾益精，调补冲任
E： 补肾温阳，调经助孕

39、 单选题

呃声声沉缓有力，胸膈及胃脘不舒，得热则减，遇寒加重，进食减少，喜食热饮，口淡不渴，舌苔臼滑，脉迟缓，其治疗代表方是（ ）
A： 理中丸
B： 吴茱萸汤
C： 竹叶石膏汤
D： 五磨饮子
E： 益胃汤合橘皮竹茹汤

40、 单选题

红丝疔挑刺疗法的操作要点为（ ）
A： 沿红线两头针刺出血
B： 梅花针沿红线打刺，使之微微出血
C： 用三棱针从中挑断红线，微令出血
D： 按“B”法，并加神灯照法
E： 用三棱针沿红线寸寸挑断，并微微出血

41、 单选题

以自汗为主，或伴盗汗，汗出遍身而不温，畏寒恶风，不发热，或伴有低热，精神疲倦，胃纳不振，舌质淡红，苔薄白，脉缓。宜采取何种治法（ ）
A： 益气固表
B： 调和营卫
C： 益气养阴
D： 清热泻脾
E： 补益气血

42、 单选题

下列各项，不属经行浮肿气滞血瘀证临床表现的是（ ）
A： 经行肢体肿胀
B： 脘闷胁胀，善叹息
C： 大便溏薄，腹胀纳减
D： 舌苔薄白
E： 脉弦细

43、 单选题

首先用酸枣仁汤治失眠的是（ ）
A： 《金匮要略》
B： 《景岳全书》
C： 《素问》
D： 《医宗必读》
E： 《古今医统大全》

---

44 、 单选题

厌食的主要病机为（ ）
A： 脾胃虚弱，纳化无权
B： 脾失健运，乳食不化
C： 暑湿内伤，脾为湿困
D： 脾胃不和，纳化失职
E： 肝郁气滞，乘脾犯胃

---

45 、 单选题

最易损筋伤骨的是（ ）
A： 蛇眼疔
B： 蛇头疔
C： 疖
D： 红丝疔
E： 颜面部疔疮

---

46 、 单选题

小儿哭而拒食，流涎烦躁，多为（ ）
A： 饥饿
B： 咽喉红肿
C： 口疮
D： 腹痛
E： 常态

---

47 、 单选题

尿浊的主症为（ ）
A： 小便点滴短少
B： 小便混浊如米泔水
C： 小便时尿道刺痛有血
D： 小便点滴不通
E： 小便有血

---

48 、 单选题

治疗恶阻脾胃虚弱证应首选的方剂是（ ）
A： 参苓白术散
B： 四君子汤
C： 香砂六君子汤
D： 小半夏加茯苓汤
E： 苏叶黄连汤

---

49 、 单选题

气瘿漫肿随喜怒消长，伴急躁易怒，善太息，证属（ ）
A： 气滞血瘀
B： 肝郁气滞
C： 冲任不调
D： 肝肾不足
E： 痰浊凝结

---

50 、 单选题

橘皮竹茹汤治疗恶阻的适用证候是（ ）
A： 脾胃虚弱证
B： 痰浊中阻证
C： 肝胃不和证
D： 脾胃虚寒证
E： 气阴两虚证

---

51 、 单选题

月经过多气虚证的发病机理是（ ）
A： 气虚下陷
B： 气虚血少
C： 不能摄血固冲
D： 气虚血瘀
E： 气虚火衰

---

52 、 单选题

集膏药外治法大成的文献是（ ）
A： 《理瀹骈文》
B： 《外科全生集》
C： 《外台秘要》
D： 《洞天奥旨》
E： 《外科传薪集》

---

53 、 单选题

王某，女，40岁。午后或夜间发热，自觉身体某些部位发热，口燥咽干，但不欲多饮，肢体疼痛，面色萎黄，舌有瘀点，脉弦。辨证应属（ ）
A： 阴虚发热证
B： 气虚发热证
C： 血虚发热证
D： 血瘀发热证
E： 气郁发热证

---

54 、 单选题

治疗阴痒脾虚生湿，湿热下注证，应首选的方剂是（ ）
A： 易黄汤
B： 止带方
C： 革薢渗湿汤
D： 托里消毒散
E： 蛇床子汤

---

55 、 单选题

三拗汤合止嗽散治疗咳嗽的证型为（ ）
A： 风热犯肺
B： 风寒袭肺
C： 风燥伤肺
D： 痰热郁肺
E： 肺阴亏耗

---

56 、 单选题

臁疮的病因病机是（ ）
A： 久病气血亏虚，不能营养肌肤
B： 气血失和，经脉阻滞，气血凝结
C： 湿热下注，瘀血凝滞经络
D： 气血失和，风寒痰浊凝聚
E： 寒湿凝聚经络，闭塞不通，气血运行不畅

---

57 、 单选题

患者，女，30岁。发现下腹包块1月余，小腹胀痛，痛无定处，舌苔薄润，脉沉弦。其证候是（ ）
A： 血瘀
B： 寒凝
C： 气滞
D： 痰湿
E： 湿郁

---

58 、 单选题
某男，出生后3天，体重2000g，啼哭无力，多卧少动，皮肤干皱，肌肉瘠薄，四肢不温，吮乳乏力，呛乳溢乳，哽气多啰，腹胀腹泻，甚而水肿，指纹淡，其证机概要为（ ）
A： 肾精薄弱，元阳未充
B： 脾肾阳虚，水湿停聚
C： 阳气薄弱，复感外邪
D： 阳气虚衰，血脉瘀滞
E： 阳气虚衰，邪气亢盛

---

59 、 单选题
患儿，6月。高热3天后，体温恢复正常，神情正常，纳食可，躯干出现玫瑰红色小丘疹，舌红，苔薄黄少津，指纹淡紫。其诊断、治法是（ ）
A： 麻疹疏风清热，利湿解毒
B： 风疹疏风解表，清热透疹
C： 丹痧清气凉营，解毒化湿
D： 奶麻清热生津，以助康复
E： 瘾疹清凉解毒，透疹达邪

---

60 、 单选题
贯穿结扎法多用于治疗（ ）
A： 纤维型内痔
B： 结缔组织外痔
C： 骨盆直肠间隙脓肿
D： 早期肛裂
E： 混合痔

---

61 、 单选题
佝偻病后遗症期主要表现为（ ）
A： 血磷下降，血钙正常
B： 睡眠不安及多汗
C： 骨骼畸形
D： X线长骨骺端呈毛刷状改变
E： 肌肉韧带松弛

---

62 、 单选题
患儿，1岁。泄泻时轻时重，已经3月，大便清稀无臭，夹不消化食物，有时便后脱肛，形寒肢冷，精神萎靡，指纹色淡。治疗应首选（ ）
A： 异功散合平胃散
B： 保和丸合二陈汤
C： 参苓白术散合理中丸
D： 附子理中汤合四神丸

E： 金匮肾气丸合人参乌梅汤

---

63 、 单选题

辨别蛇头疔成脓与否，用什么方法最为可行（ ）

A： 痛剧而呈搏动性者

B： 应指验脓法

C： 透光验脓法

D： 痛甚脉数者

E： 穿刺验脓法

---

64 、 单选题

崩漏的临床特点是（ ）

A： 行经期延长，甚或淋漓半月方净

B： 月经周期基本正常，经量较正常明显增多

C： 月经周期或提前或延长7天以上

D： 月经的周期、经期、经量严重失调

E： 带下夹有血丝淋漓不止

---

65 、 单选题

患儿，5岁。反复浮肿2月。尿蛋白（+++），镜检（-），尿蛋白定量＞150mg/（kg·d），血白蛋白25g/L，胆固醇＞5.7mmol/L。证见面色苍白，多汗，神疲乏力，口干咽燥，手足心热，舌苔少，脉细弱。其诊断是（ ）

A： 肾病综合征，气阴两虚证

B： 肾病综合征，肺脾气虚证

C： 肾病综合征，脾肾阳虚证

D： 肾病综合征，肝肾阴虚证

E： 急性肾小球肾炎，湿热内侵证

---

66 、 单选题

下列各项，不属痰邪为病的是（ ）

A： 瘰疬

B： 乳核

C： 疫疔

D： 肢体结节肿块

E： 流痰

---

67 、 单选题

有关小儿遗尿描述正确的是（ ）

A： 2周岁以上的小儿睡中小便自遗

B： 10周岁以下的儿童睡中小便自遗

C： 3周岁以上的小儿白天尿频，入寐消失
D： 3周岁以上的小儿睡中小便自遗，醒后方觉
E： 2周岁以上的小儿不能自主控制排尿

---

68 、 单选题

下列哪项不是外科运用补法的适应证（ ）
A： 精神疲惫
B： 元气亏虚
C： 发病缓慢
D： 脓水清稀
E： 疮口难敛

---

69 、 单选题

治疗不孕症肾气虚证，应首选的方剂是（ ）
A： 毓麟珠
B： 右归丸
C： 归肾丸
D： 温胞饮
E： 大补元煎

---

70 、 单选题

脾经湿热引起的泌尿男性疾病治疗时宜选用（ ）
A： 三仁汤
B： 龙胆泻肝汤
C： 八正散
D： 萆薢分清饮
E： 补中益气汤

---

71 、 单选题

经行吐衄肝经郁火证的治法是（ ）
A： 滋肾润肺
B： 清热泻火
C： 清肝调经
D： 滋阴柔肝
E： 滋肾清肝

---

72 、 单选题

下列各项，与肾气虚无关的病证是（ ）
A： 闭经
B： 滑胎

C： 月经先期
D： 妊娠恶阻
E： 不孕症

73、 单选题

热秘伴易怒目赤，方选（ ）
A： 麻子仁丸
B： 青麟丸
C： 麻子仁丸合更衣丸
D： 六磨汤
E： 半硫丸

74、 单选题

中医的岩相当于西医的疾病是（ ）
A： 体表肿物
B： 恶性肿瘤
C： 体表恶性肿物
D： 体内肿瘤
E： 内脏肿瘤

75、 单选题

下列各项，不属瘿痈特征的是（ ）
A： 颈中两侧结块
B： 皮色不变
C： 微有灼热
D： 疼痛牵引至耳后枕部
E： 容易化脓

76、 单选题

一小儿，出生后5天，患儿父母询问保健注意事项，该患儿的保健重点包括以下几个方面，其中哪一项不是必需的（ ）
A： 保温
B： 喂养
C： 清洁卫生
D： 护理
E： 预防传染病

77、 单选题

与月经产生关系最密切的脏腑是（ ）
A： 心、肝、肾

B： 肺、脾、肝
C： 肝、心、肺
D： 肾、肝、脾
E： 肝、肺、肾

---

78 、 单选题

消渴常见的病因，哪项可以除外（ ）
A： 饮食不节
B： 禀赋不足
C： 情志失调
D： 药物损伤
E： 劳欲过度

---

79 、 单选题

瘰疬的成脓时间是（ ）
A： 3天
B： 7天
C： 14天
D： 1个月
E： 数个月

---

80 、 单选题

发于皮里膜外，由脂肪组织过度增生，形成的肿瘤是（ ）
A： 气瘤
B： 血瘤
C： 筋瘤
D： 肉瘤
E： 骨瘤

---

81 、 单选题

患儿，2岁。昨晚吃鸡腿3只，夜间阵阵哭闹，呕吐2次，至今晨大便3次，便稀薄，便后哭闹减轻，不思进食，舌苔垢腻。其治法是（ ）
A： 消食化滞
B： 清肠化湿
C： 祛风散寒
D： 健脾益气
E： 温补脾肾

---

82 、 单选题

大黄牡丹皮汤用于（ ）

A： 血瘀产后发热
B： 感染邪毒产后发热
C： 血虚产后发热
D： 外感产后发热
E： 产后蒸乳发热

83、 单选题
患儿，男，7岁，口腔溃疡，呈灰白色，周围色不红，口臭不甚，反复发作，神疲颧红，口干不渴，舌红，苔少，脉细数，指纹淡紫。其治法是（ ）
A： 疏风清热，泻火解毒
B： 清心泻火
C： 滋阴降火，引火归原
D： 清心泻脾，解毒泻火
E： 清热生津，泻火解毒

84、 单选题
患者产后寒热时作，恶露甚少，色紫暗，小腹疼痛拒按，口干不欲饮。治疗应首选（ ）
A： 少腹逐瘀汤
B： 生化汤
C： 清热调血汤
D： 大黄牡丹皮汤
E： 大柴胡汤

85、 单选题
痰饮内阻型呕吐的治法是（ ）
A： 疏邪解表，化浊和中
B： 温中化饮，和胃降逆
C： 疏肝理气，和胃降逆
D： 健脾益气，和胃降逆
E： 温中健脾，和胃降逆

86、 单选题
口服药驱除蛔虫首选药物是（ ）
A： 百部
B： 大黄
C： 干漆
D： 使君子
E： 南瓜子

87、 单选题
患者，男，36岁。背部左侧肿物约3年，大小约3cm×3cm×3cm，经常出现红、肿、热、

痛等症状。检查后确诊为脂瘤，其简便有效的治疗方法是（ ）
A： 中药外敷
B： 中药内服
C： 神灯照法
D： 针刺治疗
E： 手术摘除

---

88 、 单选题

患者药物流产后5天，高热腹痛，下腹部疼痛拒按，阴道流血气味臭秽，量较多，脓血混杂，大便燥结，小便黄，舌红，苔黄厚，脉滑数。其治法是（ ）
A： 清热解毒，缓急止痛
B： 清热解毒，利湿排脓
C： 清热解毒，化瘀止痛
D： 清热解毒，泻腹通便
E： 清热解毒，利湿止带

---

89 、 单选题

虚喘肾虚不纳证不宜选用（ ）
A： 金匮肾气丸
B： 参蛤散
C： 定喘汤
D： 七味都气丸
E： 生脉散

---

90 、 单选题

肾气虚，胎失所系，可导致的病证是（ ）
A： 滑胎
B： 不孕症
C： 带下过少
D： 经行浮肿
E： 子肿

---

91 、 单选题

治疗蛔虫病肠虫证的首选方剂是（ ）
A： 追虫丸
B： 化虫丸
C： 使君子散
D： 乌梅丸
E： 驱虫粉

---

92 、 单选题

孙某，男性，68岁。胸闷痛反复发作10年，因气候骤冷加重半小时，现胸闷痛彻背，心慌，手足不温，面色苍白，苔薄白，脉沉细。此时其辨证分型为（ ）

A： 气阴两虚
B： 心肾阴虚
C： 心阳不振
D： 寒凝心脉
E： 心肾阳虚

---

93 、 单选题

治疗脾经湿热引起的泌尿男性疾病的代表方剂是（ ）

A： 三仁汤
B： 龙胆泻肝汤
C： 八正散
D： 萆薢分清饮
E： 补中益气汤

---

94 、单选题

在水痘的早期诊断依据中，正确的描述是（ ）

A： 发热3～4天出现皮疹
B： 病初为疱疹，很快成为脓疱
C： 疹色红润，疱浆清亮
D： 疱疹呈离心性分布
E： 皮疹按序布发

---

95 、 单选题

引起气瘿的内因主要是（ ）

A： 饮食缺碘
B： 体质虚弱
C： 情志不畅
D： 外感邪毒
E： 肾气亏虚

---

96 、 单选题

癫狂的病名首见于（ ）

A： 《金匮要略》
B： 《难经》
C： 《内经》
D： 《医林改错》
E： 《诸病源候论》

97、 单选题

喘证痰热郁肺证宜选（ ）

A： 桑白皮汤

B： 麻杏石甘汤

C： 小青龙汤

D： 半夏白术天麻汤

E： 二陈汤合三子养亲汤

98、 单选题

患儿，10岁。浮肿3天，尿少，尿色如浓茶，尿检蛋白(++)，红细胞20～30/HP，血压偏高，血清总补体及C_3明显低于正常，其诊断是(　　)

A： 肾炎性肾病

B： 急进性肾炎

C： 急性肾小球肾炎

D： 慢性肾小球肾炎

E： 单纯型肾病

99、 单选题

常表现为无痛性便血的疾病是（ ）

A： 直肠息肉

B： 肛裂

C： 外痔

D： 肛隐窝炎

E： 肛漏

100、 单选题

感受时邪秽浊，吐泻昏厥，首选方剂是（ ）

A： 朱砂安神丸

B： 羚角钩藤汤

C： 苏合香丸

D： 行军散

E： 紫雪丹
