2019年军队文职人员招聘考试《中医学》真题

1、 单选题

患者，女，32岁，已婚，患痛经2年，每于行经第1～2天，小腹冷痛，喜热，拒按，经量少、色暗、有块，舌苔白腻，脉沉紧。其证侯是（ ）

A： 气滞血瘀
B： 阳虚内寒
C： 湿热下注
D： 肝肾虚损
E： 寒湿凝滞

2、 单选题

有头痘的好发部位是（ ）

A： 臀部
B： 面部
C： 四肢部
D： 项后背部
E： 以上都不是

3、 单选题

患者，男，38岁。患急性子痈2天，恶寒发热，左侧睾丸肿大疼痛，疼痛引及精索，舌红苔黄腻，脉滑数。证属湿热下注，气血壅滞，经络阻隔为患。治宜清热解毒，利湿消肿，应首选（ ）

A： 透脓散
B： 滋阴除湿汤
C： 萆薢化毒汤
D： 龙胆泻肝汤
E： 枸橘汤加减

4、 单选题

患者经期小腹冷痛，得热痛减，月经推后，量少，色暗有块；面色青白，肢冷畏寒；舌暗苔白，脉沉紧。其治法是（ ）

A： 温肾助阳，暖宫止痛
B： 温经散寒，养血止痛
C： 滋肾养血，缓急止痛
D： 温经散寒，化瘀止痛
E： 散寒利湿，化瘀止痛

5、 单选题

治疗不孕症肾阳虚证，应首选的方剂是（ ）
A： 毓麟珠
B： 温胞饮
C： 二仙汤
D： 左归丸
E： 养精种玉汤

6、 单选题

患儿，男，5岁。反复浮肿2月。尿蛋白(+++)，镜检（-），尿蛋白定量>150mg/(kg·d)，血白蛋白 25g/L，胆固醇>5.7mmo/L，症见全身浮肿，面目为著，尿少，面色㿗白，气短乏力，纳呆便溏，自汗出，易感冒，舌质胖，脉细弱。其诊断是（ ）
A： 肾炎性肾病，肺脾气虚证
B： 单纯性肾病，脾肾阳虚证
C： 单纯性肾病，肺脾气虚证
D： 单纯性肾病，肝肾阴虚证
E： 急性肾炎，湿热内侵证

7、 单选题

下列有一项不是黄疸湿重于热证的特点（ ）
A： 黄疸晦暗
B： 头重身困
C： 舌苔淡黄腻
D： 胸脘痞闷
E： 脉濡

8、 单选题

患者，女，40岁。月经或前或后，烘热出汗，五心烦热，头晕耳鸣，腰酸乏力，舌红苔薄，脉细数。治疗应首选（ ）
A： 左归饮
B： 内补丸
C： 肾气丸
D： 两地汤合二至丸
E： 二仙汤合二至丸

9、 单选题

实性妇人腹痛与痛经的共同病机是（ ）

A： 冲任虚衰，胞脉失于濡养，不荣则痛

B： 冲任阻滞，胞脉失畅，不通则痛

C： 肝血不足，冲任失荣

D： 肾阳虚衰，胞脉失于温煦

E： 气血亏虚，冲任失养

10、 单选题

患儿，5岁。患顿咳后，痉咳缓解，出现低热干咳，盗汗，夜寐不安，舌质红，苔光剥。治疗首选的方剂是（ ）

A： 桑白皮汤

B： 养阴清肺汤

C： 沙参麦冬汤

D： 人参五味子汤

E： 清燥救肺汤

11、 单选题

下列各项，不属经行吐衄肝经郁火证临床表现的是（ ）

A： 经前经期吐血或衄血，量多，色鲜红

B： 两胁胀痛，心烦易怒

C： 头晕耳鸣

D： 手足心热

E： 口苦咽干

12、 单选题

下列各项，不属硬肿症的常用治法是（ ）

A： 复温

B： 中药内服

C： 中药外敷

D： 中药静滴

E： 抗菌疗法

13、 单选题

肾虚肝郁，血海蓄溢失常，可导致的病证是（ ）

A： 月经先期

B： 月经后期

C： 月经先后无定期

D： 痛经

E： 闭经

---

14 、 单选题

崩漏的诊断依据是（ ）

A： 经血非时暴下不止

B： 经血淋漓不断

C： 月经周期、经期、经量的严重紊乱

D： 崩与漏交替出现

E： 伴有不同程度的贫血

---

15 、 单选题

小儿易患五迟五软、遗尿、解颅等病是因为（ ）

A： 肺常不足

B： 脾常不足

C： 肾常虚

D： 纯阳之体

E： 稚阴稚阳

---

16 、 单选题

治疗小儿干疳的首选方剂是（ ）

A： 当归补血汤

B： 人参养荣丸

C： 资生健脾丸

D： 肥儿丸

E： 八珍汤

---

17 、 单选题

治疗风热咳嗽的首选方剂是（ ）

A： 银翘散

B： 桑菊饮

C： 杏苏散

D： 金沸草散

E： 清金化痰汤

---

18 、 单选题

带下病的辨证，应以下列哪项的变化结合全身症状、舌脉为依据（ ）

A： 量、色、质、味

B： 期、量、色、味

C： 期、量、色、质

D： 期、色、味、质

E： 期、量、味、质

19、 单选题
患者症见精神抑郁，沉默痴呆，时时太息，言语无序，舌红苔腻而白，脉弦滑。应辨证为（ ）
A： 痰气郁结证
B： 心脾两虚证
C： 痰火扰神证
D： 痰热瘀结证
E： 火盛伤阴证

20、 单选题
结喉之处，肿势散漫，坚硬灼痛，壮热口渴，吞咽困难的疾病是（ ）
A： 颈痈
B： 瘰疬
C： 发颐
D： 臀核
E： 锁喉痈

21、 单选题
干疳的主要病机是（ ）
A： 脾胃失和，纳化失健
B： 脾胃虚损，积滞内停
C： 脾胃虚衰，津液消亡
D： 脾胃阴虚，精血不足
E： 脾胃阳虚，运化无力

22、 单选题
夏季热暑伤肺胃证的病机（ ）
A： 肺胃气虚
B： 肺胃阴伤
C： 肺胃气阴两伤
D： 胃津不足
E： 脾胃亏虚

23、 单选题
胎胞下压，膀胱不利，水道不通，多致（ ）
A： 子淋
B： 转胞
C： 子肿
D： 子痫
E： 难产

---

24 、 单选题

患儿，男，8岁，面色萎黄，精神疲惫，胸闷不适，食欲不振，睡卧露睛，喉中作声，肌肉抽动，时作时止，时轻时重，舌质淡，苔白或腻，脉沉弦无力。其治法是（ ）

A： 清肝泻火，熄风镇惊
B： 泻火涤痰，清心安神
C： 益气健脾，平肝熄风
D： 清热化痰，镇惊开窍
E： 滋阴潜阳，柔肝熄风

---

25 、 单选题

患儿，4岁，小便频数半年余，偶有尿床，尿滴沥不尽，尿液不清，神疲乏力，面色萎黄，食欲不振，怕冷，手足不温，大便稀薄，眼睑浮肿，舌质淡，舌边有齿痕，苔薄腻，脉细弱。其诊断是（ ）

A： 遗尿
B： 尿频
C： 急性肾小球肾炎
D： 肾病综合征
E： 淋证

---

26 、 单选题

下列各项，不属安胎主要方法的是（ ）

A： 健脾
B： 补肾
C： 养心
D： 理气
E： 养血

---

27 、 单选题

下列各项，不属子淋心火偏亢证临床表现的是（ ）

A： 妊娠小便频数，尿少色黄
B： 排尿艰涩刺痛
C： 口舌生疮，面赤心烦
D： 面色垢黄
E： 舌红脉细数

---

28 、 单选题

赵某，女性，17岁，半年来因学习紧张，思想压力较大，晚上经常难以入眠，或多梦易醒，伴心悸健忘，四肢倦怠，饮食乏味，面色少华，舌质淡，脉细弱。其辨证为（ ）

A： 心胆气虚
B： 心脾两虚
C： 阴虚火旺

D： 心肾不交
E： 痰热扰心

---

29 、 单选题

因肝的疏泄太过或不及而导致的月经病是（ ）
A： 月经过多
B： 月经过少
C： 月经先后无定期
D： 月经先期
E： 月经后期

---

30 、 单选题

与月经先后无定期的发生密切相关的脏腑是（ ）
A： 肝、脾
B： 肝、肾
C： 脾、肾
D： 心、肾
E： 心、脾

---

31 、 单选题

牛皮癣的特点是（ ）
A： 皮损对称分布，多形损害，剧烈瘙痒，反复发作易成慢性
B： 好发于颈项、肘、尾骶部，皮损分布常不对称
C： 发于接触部位，皮损表现单一，伴有痒或灼热感
D： 皮损多局限于某一部位，皮损处肥厚粗糙，触之较硬，皮纹显著或呈苔藓样变
E： 损害多为暗红、淡紫或皮肤色多角扁平丘疹，有蜡样光泽、网状纹

---

32 、 单选题

下列哪项不是小儿急性肾小球肾炎（阳水）变证水气上凌心肺的临床特征（ ）
A： 肢体浮肿
B： 烦躁不能平卧
C： 呼吸平稳，心率正常
D： 口唇青紫，指甲发绀
E： 脉细数无力

---

33 、 单选题

患儿，1岁6个月。体重9kg，纳呆，面色少华，性急易怒，大便于稀不调，舌质淡，苔薄微腻，指纹淡。其诊断是（ ）
A： 厌食
B： 疳气

C： 疳积
D： 干疳
E： 积滞

34 、 单选题

心悸心血不足证的代表方是（ ）
A： 安神定志丸
B： 归脾汤
C： 天王补心丹合朱砂安神丸
D： 桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤
E： 黄连温胆汤

35 、 单选题

月经过多气虚证的治法是（ ）
A： 健脾补肾固冲
B： 补气摄血固冲
C： 凉血清热固经
D： 益气养心固冲
E： 温阳益气固冲

36 、 单选题

治疗硬肿症寒凝血涩证首选方剂是（ ）
A： 四逆汤
B： 参附汤
C： 金匮肾气丸
D： 当归四逆汤
E： 血府逐瘀汤

37 、 单选题

治疗脾肾阳虚泻的治法是（ ）
A： 健脾温阳，助运止泻
B： 健脾益气，酸甘敛阴
C： 补肾滋阴，平肝降火
D： 温补脾肾，固涩止泻
E： 挽阴回阳，救逆固脱

38 、 单选题

受孕初期仍按月行少量月经而无损于胎儿者称（ ）
A： 居经
B： 暗经

C： 激经
D： 暗产
E： 避年

39 、 单选题
麻疹的发病原因是（ ）
A： 胎毒
B： 风邪
C： 湿热
D： 疠气
E： 麻疹时邪

40 、 单选题
桂枝茯苓丸的组成是（ ）
A： 桂枝、茯苓、丹皮、芍药、红花
B： 桂枝、茯苓、丹皮、芍药、桃仁
C： 桂枝、茯苓、丹皮、芍药、牛膝
D： 桂枝、茯苓、丹皮、芍药、丹参
E： 桂枝、茯苓、丹皮、芍药、莪术

41 、 单选题
患者一侧臀部结块肿胀疼痛，皮肤灼热，红肿以中心为著，边界不清，步行困难，身热头痛，病前有局部肌肉注射史。应诊断为（ ）
A： 丹毒
B： 流注
C： 臀痈
D： 环跳疽
E： 附骨疽

42 、 单选题
口服药驱除蛲虫首选药物是（ ）
A： 百部
B： 大黄
C： 干漆
D： 使君子
E： 南瓜子

43 、 单选题
辨别蛇头疔成脓与否的简易方法是（ ）
A： 痛剧而呈搏动性者

B： 应指验脓法
C： 穿刺验脓法
D： 痛甚脉数者
E： 透光验脓法

---

44 、 单选题

中医的子之系指（ ）
A： 阴茎
B： 尿道
C： 睾丸
D： 精索
E： 阴囊

---

45 、 单选题

患者出现咳逆喘满不得卧，痰吐白沫，量多，伴肢体浮肿，舌苔白滑，脉弦紧。最佳选方是（ ）
A： 十枣汤
B： 甘遂半夏汤
C： 己椒苈黄丸
D： 小青龙汤
E： 苓桂术甘汤

---

46 、 单选题

喉痒干咳，无痰或痰少而粘连成丝，咳痰不爽，咽喉干痛，唇鼻干燥，口干，常伴鼻塞，头痛，微寒，身热，苔薄黄或薄白，脉浮。其治法是（ ）
A： 疏风清热，润燥止咳
B： 疏风清热，宣肺止咳
C： 清肝泻肺，化痰止咳
D： 清热肃肺，化痰止咳
E： 滋阴润肺，化痰止咳

---

47 、 单选题

治疗疙腮邪陷心肝变证的首要方剂是（ ）
A： 普济消毒饮
B： 清瘟败毒饮
C： 仙方活命饮
D： 柴胡葛根汤
E： 黄连解毒汤

---

48 、 单选题

治疗积滞乳食内积证的首选方是（ ）
A： 健脾丸
B： 七味白术散
C： 枳实导滞丸
D： 肥儿丸或疳积散
E： 消乳丸或保和丸

---

49 、 单选题

患者，女，26岁，已婚。妊娠8个月，面浮肢肿，食少乏力，便溏，舌质淡，脉细软，其诊断是（ ）
A： 妊娠肿胀脾虚证
B： 妊娠肿胀肾虚证
C： 妊娠肿胀气滞证
D： 胎动不安肾虚证
E： 以上均非

---

50 、 单选题

倡导“育婴四法”，即“预养以培其元，胎养以保其真，蓐养以防其变，鞠养以慎其疾”的医家是（ ）
A： 巢元方
B： 钱乙
C： 董汲
D： 万全
E： 吴鞠通

---

51 、 单选题

气瘿是（ ）
A： 患部肿块柔软无痛，可随喜怒而消长
B： 结喉两侧结块，色红灼热，疼痛肿胀，甚而化脓
C： 颈前喉结一侧或两侧结块，柔韧而圆，如肉之团，随吞咽动作而上下移动，发展缓慢
D： 结喉两侧结块，坚硬如石不可移动
E： 体表血络扩张，纵横丛集而形成的肿瘤

---

52 、 单选题

不孕症瘀滞胞宫证的中医治法是（ ）
A： 活血化瘀，理气调经
B： 逐瘀荡胞，调经助孕
C： 养血活血，化瘀调经
D： 理气化瘀，调经助孕
E： 补肾活血，调经助孕

---

53 、 单选题

虚寒月经后期，月经的改变应是（ ）

A： 周期延后，经量少，色淡，质清稀

B： 周期延后，经量少，色暗，有块

C： 周期延后，经量少，色淡，质粘

D： 周期延后，经量多，色淡，质清稀

E： 以上都不是

---

54 、 单选题

减苁蓉菟丝子丸治疗崩漏所适用的证候是（ ）

A： 肾阳虚证

B： 肾阴虚证

C： 肾气虚证

D： 脾虚证

E： 脾肾两虚证

---

55 、 单选题

脾肾两虚型痴呆宜选（ ）

A： 七福饮

B： 肾气丸

C： 通窍活血汤

D： 血府逐瘀汤

E： 还少丹

---

56 、 单选题

患者男性，55岁，排便时出血，量不多，肛门脱出肿物如李大小，表面色紫，微带白色，需用手推挤方能还纳，病已10年，近来加重。其诊断是（ ）

A： 直肠息肉

B： 直肠脱垂

C： 直肠癌

D： Ⅱ期内痔

E： Ⅲ期内痔

---

57 、 单选题

癫狂的病位最主要是在（ ）

A： 心

B： 肝

C： 脾

D： 胆

E： 肾

58、 单选题

明确提出了“时行感冒”之名的医著是（ ）

A： 《诸病源候论》

B： 《丹溪心法》

C： 《医学入门》

D： 《类证治裁》

E： 《医学源流论》

59、 单选题

脱疽早期的主要表现是（ ）

A： 肢体水肿

B： 肤温升高

C： 臁疮

D： 肤温降低

E： 肤色紫暗

60、 单选题

热哮证的代表方宜选用（ ）

A： 射干麻黄汤

B： 定喘汤

C： 小青龙汤加石膏汤

D： 三子养亲汤

E： 平喘固本汤

61、 单选题

直肠与肛管的交界线是（ ）

A： 肛白线

B： 齿线

C： 括约肌间线

D： 半月线

E： 肛门皮肤线

62、 单选题

臁疮好发的部位是（ ）

A： 四肢末梢

B： 小腿下部

C： 骶尾部

D： 髋部

E： 脊背部

---

63 、 单选题

肺痈初期应选（ ）

A： 千金苇茎汤合如金解毒散

B： 银翘散

C： 葶苈大枣泻肺汤

D： 沙参麦冬汤或桔梗杏仁煎

E： 加味桔梗汤

---

64 、 单选题

痰肿的临床特点是（ ）

A： 肿势高突，根盘收束

B： 坚硬如石，皮色不变

C： 肿势软如棉或硬如馒

D： 皮紧内软，喜怒有变

E： 皮肤漫肿，其色青紫

---

65 、 单选题

在郁证的治疗中强调精神治疗的重要性，认为“郁证全在病者能移情易性”，此说见于（ ）

A： 《金匮要略·妇人杂病脉证并治》

B： 《丹溪心法·六郁》

C： 《古今医统大全·郁证门》

D： 《景岳全书·郁证》

E： 《临证指南医案·郁》

---

66 、 单选题

治疗劳疟，最佳选方（ ）

A： 柴胡截疟饮

B： 白虎加桂枝汤

C： 柴胡桂枝干姜汤合截疟七宝饮

D： 加味不换金正气散

E： 何人饮

---

67 、 单选题

乳漏疮口流脓，经久不愈，余毒未清时的主要治疗方剂是（ ）

A： 柴胡疏肝散

B： 瓜蒌牛蒡汤

C： 银花甘草汤

D： 柴葛解肌汤

E： 神效瓜蒌汤

---

68 、 单选题

肝气郁结，血为气滞，冲任不畅，可导致的病证是（ ）

A： 痛经
B： 带下过少
C： 胎动不安
D： 子晕
E： 滑胎

---

69 、 单选题

举元煎的药物组成是（ ）
A： 人参、黄芪、白术、升麻、炙甘草
B： 人参、黄芪、白芍、升麻、炙甘草
C： 人参、黄芪、柴胡、白术、炙甘草
D： 党参、黄芪、白术、白芍、炙甘草
E： 党参、黄芪、柴胡、升麻、炙甘草

---

70 、 单选题

消渴的病理变化主要是（ ）
A： 肾阴亏损
B： 胃热炽盛
C： 肺热津伤
D： 阴虚燥热
E： 阴阳两虚

---

71 、 单选题

某女，4岁。一月前因外感高热至40 。现症见热已退，但口干、鼻干，皮肤干燥，入睡汗多，舌绛紫，其病机是（ ）
A： 津液不足
B： 津枯血燥
C： 津亏血瘀
D： 津停气阻
E： 气阴两亏

---

72 、 单选题

子宫脱垂的中医病名是（ ）
A： 阴蚀
B： 阴茧
C： 阴挺
D： 阴疮
E： 阴肿

73 、 单选题

三陷证中之干陷型多发生于疽证第几候（ ）

A： 2候

B： 1～2候

C： 3～4候

D： 2～3候

E： 4候

74 、 单选题

流行性腮腺炎出现神昏、头痛、抽搐时邪陷经脉是（ ）

A： 心肝

B： 胆

C： 脾

D： 肺

E： 肾

75 、 单选题

发于皮肉之间的急性化脓性疾患，局部光软无头，红肿热痛（少数初起皮色不变），范围在6～9cm左右，发病迅速，易肿、易溃、易脓、易敛。应诊断为（ ）

A： 疖

B： 有头疽

C： 疔

D： 附骨疽

E： 痈

76 、 单选题

经行泄泻脾虚证的病机是（ ）

A： 脾失运化，脾气下陷

B： 脾虚失统，冲任失约

C： 水湿停泄，气化不利

D： 运化失职，湿浊下渗于大肠

E： 温化失职，水湿不化

77 、 单选题

最早把咳嗽分为外感、内伤两类的医家是（ ）

A： 李中梓

B： 张景岳

C： 虞抟

D： 刘完素

E： 孙思邈

78 、 单选题

小儿哭声清长，哭而有泪，多为（ ）

A： 饥饿
B： 咽喉红肿
C： 口疮
D： 腹痛
E： 常态

79 、 单选题

胎的另一名称是（ ）

A： 堕胎
B： 盛胎
C： 子病
D： 病儿
E： 胎动不安

80 、 单选题

下列生活失度导致妇产科疾病，错误的是（ ）

A： 七情内伤
B： 房劳多产
C： 饮食不节
D： 劳逸失常
E： 跌仆损伤

81 、 单选题

下列各项，与肾气虚有关的妇科病证足（ ）

A： 闭经
B： 带下过多
C： 经行吐衄
D： 经期延长
E： 经行头痛

82 、 单选题

一中年男性，下腹部生疮，初起肿块上有粟粒样脓头，抓破之后，肿痛加重，色红灼热，脓头相继增多，溃后如蜂窝状，范围约12cm×12cm左右，兼有发热头痛，食欲不振，便秘尿赤，舌红苔黄，脉弦数，应诊断为（ ）

A： 疔
B： 疖

C： 有头疽
D： 脐痈
E： 清热解毒

---

83 、 单选题
胃脘胀痛，痛连两胁，遇烦恼则痛作或痛甚，嗳气、矢气则痛舒，胸闷嗳气，喜长叹息，大便不畅，舌苔多薄白，脉弦。证属（ ）
A： 寒邪客胃证
B： 饮食伤胃证
C： 肝气犯胃证
D： 湿热中阻证
E： 瘀血停胃证

---

84 、 单选题
王某，女，70岁，腹大胀满，形似蛙腹，朝宽暮急，面色咣白，脘闷纳呆，神倦怯寒，肢冷浮肿，小便短少不利，舌体胖，质紫，苔淡白，脉沉细无力。治疗方法首选（ ）
A： 滋肾柔肝，养阴利水
B： 疏肝理气，运脾利湿
C： 温补脾肾，化气利水
D： 活血化瘀、行气利水
E： 清热利湿，攻下逐水

---

85 、 单选题
患儿，7岁。晨起突然出现头面眼睑浮肿，进而波及全身，呈紧张性水肿，尿少，色如浓茶，伴发热，恶风，口渴，咽痛，舌尖红，苔薄黄，脉浮数。治疗应首选的方剂是（ ）
A： 麻黄连翘赤小豆汤合五苓散
B： 五味消毒饮合小蓟饮子
C： 苓桂术甘汤合小蓟饮子
D： 甘露消毒丹合五苓散
E： 甘露消毒丹合小蓟饮子

---

86 、 单选题
痛经寒凝血瘀证的腹痛特点是（ ）
A： 冷痛拒按
B： 胀痛拒按
C： 隐隐作痛
D： 绵绵作痛
E： 酸痛不适

---

87 、 单选题

喘证痰浊阻肺证宜选（ ）
A： 桑白皮汤
B： 麻杏石甘汤
C： 小青龙汤
D： 半夏白术天麻汤
E： 二陈汤合三子养亲汤

---

88 、 单选题

妇女产后饮食不节，多食辛甘易致（ ）
A： 乳汁郁结
B： 肝郁胃热
C： 乳汁稠厚
D： 肝郁乘脾
E： 感受外邪

---

89 、 单选题

患儿，出生10天。面目皮肤发黄，色泽鲜明，烦躁啼哭，口渴唇干，小便黄赤，大便于结，舌质红，苔黄腻。其病机是（ ）
A： 脾胃湿热
B： 寒湿内蕴
C： 脾气虚弱
D： 肝失疏泄
E： 气滞血瘀

---

90 、 单选题

患儿，2岁4个月。平素形体消瘦，面色萎黄，乏力食少，近日过食甜点后，进食更少，且稍食则饱胀，腹满喜按，大便溏、酸臭，夹有不消化食物，舌淡红，苔白腻，指纹淡滞。治疗应首选（ ）
A： 保和丸
B： 消乳丸
C： 健脾丸
D： 八珍汤
E： 肥儿丸

---

91 、 单选题

疗痰热郁肺咳嗽的主方是（ ）
A： 桑菊饮
B： 麻杏石甘汤
C： 泻白散
D： 清金化痰汤
E： 清肺汤

---

92 、 单选题

患者水肿，腰以下为甚，脘闷纳呆，面色不华，神疲乏力，四肢倦怠，尿少便溏，舌质淡，苔白腻，脉沉缓，最佳选方为（ ）

A： 温脾汤
B： 参苓白术散
C： 实脾饮
D： 胃苓汤
E： 济生肾气丸合真武汤

---

93 、 单选题

列疾病中多发于儿童的是（ ）

A： 内痔
B： 息肉痔
C： 血栓性外痔
D： 锁肛痔
E： 肛隐窝炎

---

94 、 单选题

李某，女，35岁，眩晕，头重昏蒙，或伴视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐，舌苔白腻，脉濡滑。治疗应选方（ ）

A： 天麻钩藤饮
B： 黄连温胆汤
C： 藿香正气散
D： 半夏厚朴汤
E： 半夏白术天麻汤

---

95 、 单选题

恶阻的治疗大法是（ ）

A： 化痰行滞，降逆止呕
B： 清肝和胃，降逆止呕
C： 调气和中，降逆止呕
D： 健脾和胃，降逆止呕
E： 平抑冲气，降逆止呕

---

96 、 单选题

下列关于接触性皮炎的皮损特点的叙述，错误的是（ ）

A： 皮损一般为红斑、肿胀、丘疹、水疱等
B： 皮损多局限于接触部位，边界清楚，形状与接触物大抵一致
C： 发生于组织疏松部位，表现为皮肤局限性水肿
D： 对称分布，皮损以丘疹、结痂、鳞屑为主
E： 皮疹不仅局限于接触部位，还可泛发全身

97 、 单选题

血栓性浅静脉炎的发病原因是（ ）

A： 寒湿之邪外侵

B： 湿热之邪外侵

C： 外感风热之邪

D： 肝肾不足，气虚血亏

E： 肺胃积热下迫

---

98 、 单选题

下列各项，不属体股癣主要临床表现特点的是（ ）

A： 钱币状红斑

B： 丘疹、水疱

C： 鳞屑、瘙痒

D： 溃疡、疤痕

E： 夏重冬轻

---

99 、 单选题

厌食脾胃气虚证证候是（ ）

A： 厌恶进食，多食饱胀，精神尚可

B： 不欲饮食，脘腹胀满，烦躁多啼

C： 不思进食，食而不化，形瘦肢倦

D： 不思进食，食少饮多，便于烦躁

E： 食欲不振，大便稀溏，完谷不化

---

100 、 单选题

引起气瘿的外因主要是（ ）

A： 饮食缺碘

B： 体质虚弱

C： 情志不畅

D： 外感邪毒

E： 肾气亏虚
