2020年军队文职人员招聘考试《中医学》真题

1、 单选题

妊娠恶阻的主要发病机制是（ ）

A： 脾胃虚弱，化源不足

B： 肝郁气滞．失于条达

C： 痰湿内停，中焦受阻

D： 重伤津液，胃阴不足

E： 冲气上逆，胃失和降

2、 单选题

患者小便频数，浑浊如膏，面色黧黑，耳轮焦干，腰膝酸软，形寒畏冷，舌淡苔白，脉沉细无力。其治法是（ ）

A： 清胃泻火，养阴增液

B： 清热润肺，生津止渴

C： 滋阴固肾

D： 温阳滋肾固摄

E： 养阴清热，镇肝潜阳

3、 单选题

不适合用清热法治疗的是（ ）

A： 流痰后期，阴虚火旺，虚热不退者

B： 药物性皮炎皮损色红灼热

C： 局部红、肿、热、痛

D： 热毒内传之走黄内陷

E： 疮色晦暗不泽，皮温较低

4、 单选题

患者，女性，28岁，已婚。月经50天一行，量少、色淡、质稀，小腹隐痛，喜热喜按，腰酸无力，大便溏薄，小便清长，舌淡苔白，脉沉细而迟。治疗应首选

A： 乌药汤

B： 艾附暖宫丸

C： 温胞饮
D： 大补元煎
E： 人参养荣汤

5、 单选题
创面边缘整齐，多呈半月形，坚硬削直而如凿成，基底部高低不平，有稀薄臭秽分泌物。其溃疡属于（ ）
A： 梅毒性溃疡
B： 岩性溃疡
C： 麻风性溃疡
D： 压迫性溃疡
E： 疮痨性溃疡

6、 单选题
治疗经行浮肿气滞血瘀证，应首选的方剂是（ ）
A： 四物汤
B： 八物汤
C： 逍遥散
D： 四神丸合健固汤
E： 六味地黄丸

7、 单选题
患儿，5岁。睡中遗尿，每夜1～2次，甚则数次，醒后方觉，面色少华，神疲乏力，肢冷畏寒，腰腿酸软，小便清长，舌质较淡，苔白滑，脉沉细无力。其治法是
A： 补肺益脾，固涩膀胱
B： 温补肾阳，固涩膀胱
C： 清心滋肾，安神固脬
D： 清热利湿，泻肝止遗
E： 滋阴补肾，固涩膀胱

8、 单选题
患者，女，28岁，产后乳房胀痛，位于乳房外上方皮肤燉红，肿块形似鸡卵，压痛明显，按之中软，有波动感，伴壮热口渴。切开引流的部位及切口是
A： 循乳络方向作放射状切口
B： 乳晕旁孤形切口
C： 脓肿处作任意切口
D： 以乳头为中心的弧形切口
E： 脓肿波动明显处作切口

9、 单选题
患儿，生后3天。体温低于35 ，四肢发凉，肌肤硬肿，难以捏起，硬肿局限于臀、小

腿、臂、面颊等部位，色暗红，哭声较低，精神萎靡，反应尚可，呼吸不匀，指纹紫滞。其治法是
A： 温经散寒，活血通络
B： 益气温阳，通经活血
C： 温补心肾，益气活血
D： 益气活血，通经活络
E： 温补肾阳，补血通络

10、 单选题
患者，女性，20岁。结喉两侧弥漫性肿大，边界不清，皮色如常，无疼痛，诊为气瘿。治疗应首选（ ）
A： 海藻玉壶汤
B： 四海舒郁丸
C： 柴胡清肝汤
D： 逍遥散
E： 十全流气饮

11、单选题
患者，男，38岁。左颧面部疔疮，根深坚硬，形如钉丁状，红肿灼痛，伴发热、恶寒、头痛等全身症状，舌红苔腻，脉滑数。其治法是（ ）
A： 清热消肿
B： 和营消肿
C： 清热凉血
D： 清热解毒
E： 和营托毒

12、 单选题
白疕（寻常型）血热内蕴证采用的治疗方药为（ ）
A： 清瘟败毒饮
B： 萆薢渗湿汤
C： 桃红四物汤
D： 犀角地黄汤
E： 当归饮子

13、 单选题
患者心烦不寐，心悸不安，头晕，耳鸣健忘，腰酸梦遗，五心烦热，口干津少，舌红，脉细数。其治法是（ ）
A： 清心宁神，养阴除烦
B： 养阴生津，除烦宁神
C： 清火除烦，宁心安神
D： 滋阴降火，养心安神
E： 滋阴宁心，镇惊安神

14 、 单选题

患儿，男性，7岁。睡中遗尿，白天小便频而量少，劳累后遗尿加重，面白气短，食欲缺乏，大便易溏，舌淡苔白，脉细无力。治疗除取主穴外，还应选用的是（ ）

A： 百会、神门、内关
B： 神门、阴陵泉、胃俞
C： 关元俞、肾俞、关元
D： 次髎、水道、三阴交
E： 气海、肺俞、足三里

15 、 单选题

针灸治疗癃闭，叙述不正确的是（ ）

A： 可以取足太阳经穴
B： 实证癃闭，毫针用泻法
C： 虚证癃闭，可用温针灸
D： 秩边穴针感要向会阴部放射
E： 下腹部腧穴，应直刺，用泻法

16 、 单选题

睾丸及附睾的急性化脓性感染，中医称为（ ）

A： 子痰
B： 囊痈
C： 卵子瘟
D： 脱囊
E： 子痈

17 、 单选题

患儿口腔舌面满布溃疡，烦躁不宁，啼哭叫扰.口臭涎多，大便干结，舌红苔黄。其证候是（ ）

A： 肺热壅盛
B： 心火上炎
C： 风热乘脾
D： 肝胆火旺
E： 虚火上浮

18 、 单选题

患儿，10个月。早产，生后一直人工喂养，经常泄泻。近四个月来食欲不振，面色白，唇舌爪甲苍白，毛发稀黄，精神萎靡，手足欠温，舌淡苔白，指纹淡。检查：血红蛋白60g/L。治疗应首选

A： 金匮肾气丸

B： 六味地黄丸
C： 右归丸
D： 左归丸
E： 归脾汤

---

19 、 单选题

患儿，6岁。梦中遗尿，寐不安宁，烦躁叫扰，白天多动少静，难以自制，五心烦热，形体较瘦，舌质红，苔薄少津，脉沉细而数。治疗应首选
A： 菟丝子散
B： 交泰丸合导赤散
C： 补中益气汤合缩泉丸
D： 龙胆泻肝汤
E： 牡蛎散

---

20 、 单选题

患儿，10岁。反复外感，面黄少华，形体消瘦，肌肉松软，少气懒言，气短，自汗多汗，食少纳呆，大便不调，舌质淡，苔薄白，脉无力。应首选的方剂是
A： 都气丸合射干麻黄汤
B： 玉屏风散合六君子汤
C： 黄芪桂枝五物汤
D： 生脉散合沙参麦冬汤
E： 玉屏风散合人参五味子汤

---

21 、 单选题

患者经前或经期，烦躁易怒，或抑郁不乐，头晕闷眩，口苦咽干，胸胁胀满，不思饮食，月经量多，色深红；舌红，苔黄，脉弦数。治疗应首选的方剂是
A： 逍遥散
B： 血府逐瘀汤
C： 生铁落饮
D： 丹栀逍遥散
E： 甘麦大枣汤

---

22 、 单选题

胃阴虚证的临床表现中不易见到的症状是（ ）
A： 大便秘结
B： 胃脘灼痛
C： 舌红少津
D： 口燥咽干
E： 消谷善饥

---

23 、 单选题

具有“五脏六腑之海”之称的是（ ）
A： 督脉
B： 任脉
C： 冲脉
D： 带脉
E： 维脉

---

24 、 单选题

按五行生克乘侮规律，脾虚病人见面色青，是（ ）
A： 木乘土
B： 木克土
C： 土克水
D： 土生金
E： 土侮木

---

25 、 单选题

治疗哮喘病之虚哮证，应首选（ ）
A： 三子养亲汤
B： 六君子汤
C： 平喘固本汤
D： 金水六君煎
E： 金匮肾气丸

---

26 、 单选题

在奇经八脉中，其循行多次与手、足三阳经及阳维脉交会的是（ ）
A： 阴维脉
B： 任脉
C： 阳晓脉
D： 督脉
E： 冲脉

---

27 、 单选题

具有“温分肉、充皮肤、肥腠理”功能的气是（ ）
A： 卫气
B： 营气
C： 元气
D： 脏腑之气
E： 水谷之气

---

28 、 单选题

对鉴别急性支气管炎与流行性感冒最有意义的是（ ）
A： 肺部啰音
B： 流行病学
C： 咳嗽，咯痰
D： X线检查
E： 发热

29 、 单选题

"寒极生热，热极生寒"说明了阴阳之间的哪种关系（ ）
A： 相互转化
B： 相互交感
C： 对立制约
D： 互根互用
E： 消长平衡

30 、 单选题

桑叶和菊花相比较，长于（ ）
A： 平抑肝阳
B： 清肝明目
C： 疏散风热
D： 清肺润燥
E： 清热解毒

31 、 单选题

情志郁结不舒所致胸痛的特点是（ ）
A： 胸背彻痛
B： 胸痛喘促
C： 胸痛咳血
D： 胸痛走窜
E： 胸部刺痛

32 、 单选题

患者大便不干硬，虽有便意，临厕努挣无力，挣则出短气，便后疲乏，面色白，舌淡嫩苔薄，脉虚。其治法是（ ）
A： 补脾和胃
B： 温阳通便
C： 益气补肺
D： 温中健脾
E： 益气润肠

33 、 单选题

短缩舌与痿软舌的共同病机是（ ）

A： 风痰阻络

B： 气血俱虚

C： 热人心包

D： 痰浊内阻

E： 寒凝筋脉

---

34 、 单选题

在奇经八脉中，其循行多次与手、足三阳经及阳维脉交会的是（ ）

A： 冲脉

B： 任脉

C： 督脉

D： 阴维脉

E： 阳脉

---

35 、 单选题

在"五轮学说"中，白睛为（ ）

A： 血轮

B： 气轮

C： 风轮

D： 水轮

E： 肉轮

---

36 、 单选题

下列何种药物是治疗一切内外痈的要药（ ）

A： 连翘

B： 金银花

C： 穿心莲

D： 大青叶

E： 板蓝根

---

37 、 单选题

下列除哪项外，均有脉率快的特点（ ）

A： 数

B： 促

C： 滑

D： 疾

E： 动

---

38 、 单选题

产后三急指（ ）

A： 呕吐、盗汗、泄泻

B： 息胞、昏迷、抽搐

C： 发热、腹胀、便难

D： 发热、心悸、气短

E： 尿闭、自汗、便难

---

39 、 单选题

在使用注意方面，宜从小量开始，缓缓增加，以免阳升风动，头晕目赤的药物是（ ）

A： 冬虫夏草

B： 石斛

C： 鳖甲

D： 白术

E： 鹿茸

---

40 、 单选题

异位妊娠未破损型，中医治疗的最佳选方是（ ）

A： 宫外孕Ⅱ号方

B： 以上均不是

C： 补阳还五汤

D： 宫外孕Ⅰ号方

E： 参附汤合生脉散

---

41 、 单选题

既能治外感风寒表证，又能治外感风热表证的药物是（ ）

A： 细辛、白芷

B： 紫苏、生姜

C： 羌活、独活

D： 麻黄、桂枝

E： 荆芥、防风

---

42 、 单选题

肺主气的功能与特性取决于（ ）

A： 司呼吸

B： 宗气的生成

C： 全身气机的调节

D： 朝百脉

E： 主治节

43、 单选题

先安未受邪之地属于（ ）

A： 治病求本

B： 未病先防

C： 既病防变

D： 因地制宜

E： 因时制宜

44、 单选题

调摄精神属于（ ）

A： 治病求本

B： 未病先防

C： 既病防变

D： 因地制宜

E： 因时制宜

45、 单选题

失荣之瘀毒化热证的主治方剂为（ ）

A： 阳和汤

B： 化痰开郁方

C： 丹栀逍遥散合清肝芦荟丸

D： 五味消毒饮合化坚二陈丸

E： 八珍汤合四妙勇安汤

46、 单选题

失荣之气郁痰结证的主治方剂为（ ）

A： 阳和汤

B： 化痰开郁方

C： 丹栀逍遥散合清肝芦荟丸

D： 五味消毒饮合化坚二陈丸

E： 八珍汤合四妙勇安汤

47、 单选题

治疗肝火上炎，目赤肿痛，应选用的药物是（ ）

A： 石膏

B： 夏枯草

C： 知母

D： 芦根

E： 淡竹叶

---

48 、 单选题

治疗痰火郁结，瘰疬瘿瘤，应选用的药物是（ ）

A： 石膏

B： 夏枯草

C： 知母

D： 芦根

E： 淡竹叶

---

49 、 单选题

怀疑小儿患脾胃疾病时，特别要注意询问（ ）

A： 生长发育史

B： 预防接种史

C： 家族史

D： 喂养史

E： 生产史

---

50 、 单选题

怀疑小儿患时行疾病时，特别要注意询问（ ）

A： 生长发育史

B： 预防接种史

C： 家族史

D： 喂养史

E： 生产史
